

tkrom[®]
pinturas



**NOUVELLE
CONSTRUCTION ET
RÉNOVATION**

**CATALOGUE
2024**

*De la part d'un professionnel
un professionnel*

tkrom[®]
pinturas

**Chassez, combinez et
visualisez toute
couleur qui croise
votre chemin.**

**Téléchargez gratuitement l'application
tkrom paints**



Mensajes



tkrom pinturas



Podcasts



Disponible para dispositivos móviles y tablets



NOTRE HISTOIRE

1993

Construction de l'usine de peinture à l'eau EUPINCA à Castellón. Commercialisation de la peinture sous la marque tkrom.

1995

Acquisition du système automatisé avancé pour la fabrication de peintures colorées à base de solvant . Extension de 7 500 m² du centre logistique.

Avec plus de 30 millions de kilos produits, nous sommes le troisième plus grand fabricant d'Espagne.

Incorporation dans notre système de production du système de teinture industrielle à base d'eau INFINITY COLORS.

2017

2022

Naissance du groupe Anadeco, première centrale d'achat du secteur de la décoration en Espagne.

1991

Déménagement dans les installations de Cartagena. Plus de 20 000 m² pour la formulation, la fabrication et l'emballage de nos peintures.

2009

2007

2016

Rebranding d'Eupinca et d'Anadeco, donnant naissance à l'actuel groupe Tkrom.

Expansion et modernisation de l'usine de revêtement par solvants pour la production d'apprêts, d'émaux, de vernis et de solvants.





+12.000
Références



27.000
m² des installations



Travailleurs
direct **97**



220
points de vente

grupotkrom®

PRÉSENCE INTERNATIONALE

Portugal, France, Algérie, Sénégal,
Cameroun, Maroc, Cuba et Venezuela



NOS MARQUES

Chez tkrom group nous travaillons chaque jour pour offrir à nos distributeurs une gamme de produits de la plus haute qualité, toujours en ligne avec les dernières avancées technologiques et adaptés en goût aux demandes du marché. Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre cet objectif est de lancer sur le marché un assortiment de marques spécialisées.

Parier sur nos marques est toujours synonyme de succès.



La ligne spécialisée dans le traitement du bois.



Solutions d'entrée de gamme pour le secteur professionnel.



La plus large gamme de peintures conçue par et pour les professionnels.



Large gamme de solutions et d'accessoires pour les revêtements de sol stratifiés.



Produits spécifiques pour la réparation des supports.

INDEX

1. REBARDAGE POUR
FAÇADES

PAG. 8

2. L'IMPERMÉABILISATION
DES TOITS

PAG. 22

3. PEINTURES
DÉCORATIVES

PAG. 26

4. PEINTURES
ÉCOLOGIQUE

PAG. 38

5. PEINTURES
SPÉCIALES

PAG. 42

6. APPRÊT / FINITION
DÉCORATION

PAG. 50

7. TRAITEMENTS POUR LE
BOIS

PAG. 58

8. INSTALLATIONS
SPORTIVES

PAG. 64

9. PEINTURE
EN AÉROSOL

PAG. 64

10. OBTURATIONS ET
MASTICS

PAG. 72

11. ADDITIFS ET
FIXATEURS

PAG. 82

12.
DYES

PAG. 86

13.
SOLVANTS

PAG. 87

1. REBARDAGE POUR FAÇADES

- 1.1 FAÇADES LISSES
- 1.2 FAÇADES ÉLASTIQUES
- 1.3 FAÇADES RUGUEUSES
- 1.4 SATE
- 1.5 PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

 *Produit intégré dans le système tintométrique tkromatic.*



Contribuer à l'obtention de certificats de construction durable

 *Technologie déperlante.*



Résines pliolites à haute résistance et à adhérence maximale.

1.1 FAÇADES LISSES

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS EFFICACE AVEC LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES FAÇADES.

ACRYPLAS REVESTIMIENTO PETREO PROFESIONAL

✓ Bonne dureté et adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

ACRYPLAS REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL

✓ Bonne dureté et bonne adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

REVESTIMIENTO PÉTREO



✓ Revêtement imperméable et respirant avec une très bonne dureté et adhérence.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



5 ANNÉES DE GARANTIE EUROPEEN
CE MARGUAGE EUROPEEN
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSURE
 CONSERVATEUR AN-COULEURS STOCK
 PERFORMANCE PRODUIT 4-7 m²/l

QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	COULEURS	BASE BL	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codification à la page 92

CARRARA R50 LISO

✓ Revêtement imperméable et respirant avec une très bonne dureté et adhérence.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



5 ANNÉES DE GARANTIE EUROPEEN
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSURE
 PERFORMANCE PRODUIT 5-7 m²/l

QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO

✓ Revêtement autonettoyant qui repousse l'eau et la saleté de la surface de la façade.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



CE MARGUAGE EUROPEEN
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSURE
 PERFORMANCE PRODUIT 4-7 m²/l

QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA LISO

CHOISISSEZ UNE COULEUR



EPD[®]



✓ Protection en vinyle très résistante à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.



✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h

10
ANNÉES DE GARANTIE

CE
MARGUAGE EUROPÉEN

CONSERVATEUR COULEURS ANTI-MOISSISURE STOCK


7-9 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓	✓
1L	•	•	✓	✓	✓

Codification à la page 92



- Couleurs en stock disponibles dans la finition SUPERCARRARA LISO.
- Couleurs en stock disponibles dans la finition PETREOUS COATING (*).
- Les couleurs présentées sont indicatives.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

tkrom[®]

pinturas

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE REVÊTEMENTS

VOTRE SEUL SOUCI SERA POUR FAIRE CORRESPONDRE LA COULEUR DE VOTRE FAÇADE AVEC LE RIDEAU DE VOTRE VOISIN.

REF. COLOR: F958



grupo
tkrom[®]

tkrom.com



SUPERCARRARA LISO SILOXANO

✓ Protection vinyle hautement résistante aux alcalis avec action autonettoyante repousse l'eau et la saleté de la surface de la façade.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h

TECHNOLOGIE DÉPERLANTE



BLANC CALIBRÉ



EPD



10

ANNÉES DE GARANTIE

CE


MARQUAGE EUROPÉEN



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISSURE



ACTION AUTO-NETTOYAGE



7-9 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA LISO EXTRA 10

✓ Revêtement 100% acrylique, de haute qualité, avec une grande résistance aux rayons UV.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



CHOISISSEZ UNE COULEUR



10

ANNÉES DE GARANTIE

CE

MARQUAGE EUROPÉEN



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISSURE



7-9 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓
1L	•	✓	✓	✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA ACRILICO MURAL

✓ Revêtement 100% acrylique, de haute qualité, avec une grande résistance aux rayons UV.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



CHOISISSEZ UNE COULEUR



10

ANNÉES DE GARANTIE

CE

MARQUAGE EUROPÉEN



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISSURE



6-9 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	•	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓
1L	•	✓	✓	✓

Codification à la page 92

PINTURA AL SILICATO TKROM SIL



✓ Protection contre les agents atmosphériques agressifs, avec une grande capacité de pénétration dans les substrats minéraux.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



10

ANNÉES DE GARANTIE



FINITION MINÉRAL



BÂTIMENTS HISTORIQUES



6-8 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	•	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE



✓ Revêtement imperméable exceptionnellement résistant et adhérent, avec la technologie HYDROPLIOLITE[®].

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



10

ANNÉES DE GARANTIE



MARQUAGE EUROPÉEN



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE



6-8 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codification à la page 92

SUPERLITE EXTERIOR



✓ Revêtement à base de solvant à base de résines PLIOLITE[®] avec une finition mate profonde, sans reflets.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



10

ANNÉES DE GARANTIE



MARQUAGE EUROPÉEN



9-11 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT

345

SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BASE BL	BASE MD
15L	✓	✓
4L	✓	✓
0,75L	✓	✓

Codification à la page 92

ACRYPLAS REVESTIMIENTO ELÁSTICO PROFESIONAL

✓ Bonne élasticité et adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

✓ Protection acrylique très élastique, résistante à l'alcalinité, aux agents atmosphériques et aux salissures.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓
1L	•	✓	✓	✓

Codification à la page 93

SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10

✓ Protection acrylique d'une excellente élasticité, très résistante à l'alcalinité, aux agents atmosphériques et aux salissures.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	•


Codification à la page 92

1.3 FAÇADES BRUTES

CARRARA RUGOSO

✓ Revêtement de façade imperméable et respirant avec une très bonne dureté et adhérence.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



5

ANNÉES DE GARANTIE



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE



2-4 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA RUGOSO



CHOISISSEZ UNE COULEUR

✓ Protection acrylique très résistante à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



10

ANNÉES DE GARANTIE



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE



3-5 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC BASE BL BASE MD BASE TR

15L ✓ ✓ ✓ ✓

4L ✓ ✓ ✓ ✓

Codification à la page 92

SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO



CHOISISSEZ UNE COULEUR

✓ Protection acrylique de excellente élasticité et dureté.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6h



15

ANNÉES DE GARANTIE



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE



SPÉCIAL FISSURES



3-5 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC BASE BL BASE MD BASE TR

15L ✓ ✓ ✓ ✓

Codification à la page 92

GARANTIES TKROM FAÇADES

REVÊTEMENTS LISSES

FAMILLE	PRODUIT		GARANTIE
909	TKROM Superlite Exterior		15 ans
227	TKROM Supercarrara Elastico Extra 10	CE	15 ans
906	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite		15 ans
507	TKROM Supercarrara Acrilica Mural UV-Extra	CE	15 ans
233	TKROM Supercarrara Extra 10	CE	15 ans
241	TKROM Supercarrara Siloxano	CE	12 ans
225/226	TKROM Supercarrara Elástico / Fibra	CE	10 ans
231	TKROM Supercarrara	CE	10 ans
902	TKROM SIL Pintura al Silicato		10 ans
216	TKROM Revestimiento Petreo Siloxano	CE	7 ans
216	TKROM Revestimiento Petreo	CE	5 ans

COUCHES BRUTES

FAMILLE	PRODUIT		GARANTIE
228	TKROM Supercarrara Elástico Rugos		15 ans
234	TKROM Supercarrara Rugoso		10 ans
211	TKROM Carrara Rugoso		5 ans

INFORMATIONS POUR LA DEMANDE DE GARANTIE

* Tous les systèmes décrits dans le tableau des revêtements doivent être précédés par l'application d'un minimum de 100/150 gr/m² d'un fixateur approprié dans ses conditions d'utilisation. Les fixateurs appropriés pour ces produits sont énumérés dans les fiches techniques correspondantes : F1, F4, Pliotec, Silicato, etc.

* L'octroi de la garantie du fabricant selon les valeurs décrites dans ce tableau sera subordonné à la demande de celle-ci par le client par l'intermédiaire de son distributeur, en utilisant le document "demande de garantie", dûment rempli, où les données de l'ouvrage et du matériel utilisé seront reflétées, dans les termes et conditions décrits dans ce document.

PERFORMANCE	PERFORMANCE	MICRAS
2,50 m ² /l	0,400 l/m ²	165
3,00 m ² /l	0,333 l/m ²	200
2,70 m ² /l	0,370 l/m ²	165
2,80 m ² /l	0,357 l/m ²	150
2,80 m ² /l	0,357 l/m ²	150
3,40 m ² /l	0,294 l/m ²	145
3,00 m ² /l	0,333 l/m ²	165
3,40 m ² /l	0,294 l/m ²	145
2,25 m ² /l	0,444 l/m ²	145
3,15 m ² /l	0,317 l/m ²	145
3,15 m ² /l	0,317 l/m ²	

PERFORMANCE	PERFORMANCE	MICRAS
1,20 m ² /l	0,833 l/m ²	165
1,20 m ² /l	0,836 l/m ²	200
1,40 m ² /l	0,717 l/m ²	165

* Pour les travaux de rénovation, il est conseillé de préparer un "Rapport de prescription" avant l'exécution des travaux, dans lequel les pathologies affectant le bâtiment sont reflétées et détaillées, et où le personnel technique de la marque peut proposer les solutions les plus appropriées pour leur traitement.

* En même temps que le document de "demande de garantie", il est essentiel de préparer et de soumettre un "Rapport de suivi du processus d'application", en utilisant le format standard proposé par le fabricant.

* Les périodes de garantie décrites dans le tableau sont des périodes de garantie maximales, qui peuvent être réduites par le distributeur s'il est considéré que les pathologies affectant le substrat, ou des conditions météorologiques sévères, peuvent conditionner la période de garantie maximale proposée par le fabricant.

MORTERO FIJACIÓN SAVETHERM

- ✓ Mortier hydraulique pour l'adhérence et la protection des panneaux de polystyrène expansé (EPS) et de laine de roche (MW).
- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h






GR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE




20Kg ✓

Codification à la page 92

IMPRIMACIÓN FONDO SAVETHERM

- ✓ Indiqué pour réguler l'absorption du support pour **SAVETHERM ACRYLIC COATING**. Excellentes propriétés anti-carbonatation.
- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h

GR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



15L ✓

Codification à la page 92

ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM

- ✓ Mortier acrylique haute performance. Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau.
- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h




GR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



25Kg ✓

Codification à la page 92


Systeme d'isolation thermique pour l'extérieur

SAVETHERM

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE
JUSQU'À 60%.



UNE SOLUTION INNOVANTE DE TKROM PINTURAS QUI OFFRE PLUS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS LA CONSTRUCTION RÉSIDEN-
TIELLE.



TOUS LES COMPOSANTS MÉCANIQUES
NÉCESSAIRES À SON INSTALLATION
CORRECTE SONT DISPONIBLES :
CHEVILLES, FEUILLES D'EPS, TREILLIS EN
FIBRE DE VERRE.

AVANTAGES DE SAVETHERM

- ✓ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
- ✓ INVESTISSEMENT AMORTISSABLE.
- ✓ N'AFFECTE PAS L'UTILISATION DU BÂTIMENT.
- ✓ RAJEUNISSEMENT DE LA FAÇADE.
- ✓ PROTECTION ACCRUE DE LA FAÇADE.
- ✓ PAS DE PERTE DE SURFACE INTÉRIEURE DE L'HABITATION.
- ✓ ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES AU NIVEAU DE LA DALLE.
- ✓ MINIMISE LA FORMATION DE CONDENSATION ET DE MOISSURES À L'INTÉRIEUR.



IMPREGNANTE FIJADOR HI-10

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

PRODUIT
TOP

- ✓ Produit à base de solvant qui compacte, imperméabilise et augmente la résistance du béton.
- ✓ Barrière anticalcaire.
- ✓ Complètement transparent et incolore.

1,5 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT

315
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



25L ✓
5L ✓
1L ✓

Codification à la page 92

HIDROFUGANTE FACHADAS AL AGUA



TECHNOLOGIE
DÉPERLANTE

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

- ✓ Incolore, formulé avec des silanes et des siloxanes.
- ✓ Il repousse l'eau en formant des perles, empêchant la pénétration de l'eau de pluie dans les surfaces sur lesquelles il est appliqué, permettant à la vapeur d'eau du support de respirer.

3-5 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



15L ✓
5L ✓
1L ✓

Codification à la page 92

HIDROFUGANTE FACHADAS AL DISOLVENTE

TECHNOLOGIE
DÉPERLANTE

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

- ✓ Protecteur de façade formulé avec des siloxanes.
- ✓ Hydrofuge incolore pour l'imperméabilisation des façades sans en modifier l'aspect.

1,5 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



25L ✓
5L ✓
1L ✓

Codification à la page 92

BARNIZ TKROM GLASS 2C

PRODUIT
TOP

- ✓ Vernis transparent d'une dureté extraordinaire.
- ✓ Facilite le nettoyage des graffitis et la protection des différentes surfaces.

9-11 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT

315
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



	SHINE	MATE	SATIN
KIT 12 Kg	✓	✓	✓
KIT 3 Kg	✓	✓	✓
KIT 0,75 Kg	✓	✓	✓

Codification à la page 92

FAÇADES, LEUR PROTECTION FAIT LA DIFFÉRENCE

L'UTILISATION D'HYDROFUGES DE FAÇADE COMME COUCHE FINALE DANS LES SYSTÈMES D'APPLICATION OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES PAR RAPPORT AUX PARAMÈTRES TRAITÉS.



AVANTAGES DE L'UTILISATION DE PRODUITS HYDROFUGES

- ✓ Ne modifie pas l'aspect de la façade.
- ✓ Permet au support de respirer.
- ✓ Réduit l'apparition d'efflorescences.
- ✓ Barrière d'étanchéité.
- ✓ Durabilité accrue.

2. L'IMPERMÉABILISATION DES TOITS



Produit formulé avec une technologie à haute élasticité.



Surfaces sur lesquelles on peut marcher et/ou marcher après l'application du produit.

LA PRÉVENTION EST TOUJOURS LA MEILLEURE OPTION POUR ÉVITER LES INFILTRATIONS D'EAU. NOUS DISPOSONS D'UNE LARGE GAMME DE PRODUITS D'IMPERMÉABILISATION EN COUCHE ÉPAISSE QUI S'ADAPTENT À TOUTES LES SITUATIONS.

ACRYPLAS IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO

✓ Revêtement imperméable sans asphalte, qui forme un film épais et continu.

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



ELASTICITÉ



CLIMATS EXTRÊMES



✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	ROUGE	BLANC
15L	✓	✓

Codification à la page 92

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLORO

GRANDE FLEXIBILITÉ



✓ Revêtement imperméable à l'eau, très flexible et résistant à la traction, permettant de s'adapter à toutes sortes d'irrégularités.

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



ELASTICITÉ



CLIMATS EXTRÊMES



✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 16 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE


	INCOLORO
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 92

CUBIERTAS

✓ Revêtement imperméable sans asphalte qui, lorsqu'il est sec, empêche toute infiltration d'eau sur les surfaces qu'il protège.

✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 24 h



10 ANNÉES DE GARANTIE	COULEURS STOCK	SPÉCIAL FISSURES	HIGH ADHESION	NE PROPAGE PAS LA FLAMME	1-1,5 m ² /l PERFORMANCE PRODUIT	QR CODE ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
---------------------------------	----------------	------------------	---------------	--------------------------	---	--

COULEURS

15L	✓
4L	✓

Codification aux pages 92 et 92

CUBIERTAS FIBRA

✓ Revêtement imperméable enrichi de fibres de verre broyées et exempt d'asphaltes, qui, une fois sec, empêche toute infiltration d'eau sur les surfaces qu'il protège.

✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 24 h




10 ANNÉES DE GARANTIE	COULEURS STOCK	SPÉCIAL FISSURES	HIGH ADHESION	1-1,5 m ² /l PERFORMANCE PRODUIT	QR CODE ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
---------------------------------	----------------	------------------	---------------	---	--

COULEURS

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93



- Couleurs en stock disponibles dans les finitions COVER et ANTIGOTERAS.
- * Couleurs disponibles en ACRYPLAS.
- Les couleurs indiquées sont approximatives.
- Pour voir la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

2. IMPERMÉABILISATION

ANTIGOTERAS



✓ Revêtement continu et épais, qui empêche toute infiltration d'eau sur les surfaces protégées.

✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 24 h

15 ANNÉES DE GARANTIE

COULEURS STOCK

SPÉCIAL FISSURES

NE PROPAGE PAS LA FLAMME

HIGH ADHESION

1-1,5 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



COULEURS

15L	✓
4L	✓
1L	✓

Codification à la page 93

ANTIGOTERAS FIBRA



✓ Protection acrylique très élastique, résistante à l'alcalinité, aux agents atmosphériques et aux salissures.

✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 14-16 h

15 ANNÉES DE GARANTIE

COULEURS STOCK

SPÉCIAL FISSURES

HIGH ADHESION

1-1,5 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



COULEURS

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

ANTIGOTERAS 2C



✓ Protection acrylique d'une excellente élasticité, très résistante à l'alcalinité, aux agents atmosphériques et aux salissures.

✓ Séchage au toucher : 40 min
Remise en peinture : 24 h

15 ANNÉES DE GARANTIE

HIGH ADHESION

1 kg / m²

PERFORMANCE PRODUIT

QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



KIT BLANC KIT GRIS

20 Kg	✓	✓
-------	---	---

Codification à la page 93

PAS À PAS (ÉTANCHÉITÉ GÉNÉRIQUE DES TOITURES)



Laissez le support propre, sec et dur.



Réparer les zones détériorées avec le mortier TKROMPLAST EXTERIOR-152.



Réalisez un demi-rond avec TKROM ANTIGOTERAS ou TKROM CUBIERTAS et du sable de quartz de 0,4 mm (2:1 en volume).



Renforcement des drains avec des treillis en fibre de verre pour les terrasses 60gr/m².



Réparation des joints à l'aide d'un mastic de jointoiement avec mouvement et du produit approprié.



Réalisez un demi-rond avec TKROM ANTIGOTERAS ou TKROM CUBIERTAS et du sable de quartz de 0,4 mm (2:1 en volume).



Renforcement du côté de la terrasse avec un treillis en fibre de verre pour les terrasses 60gr/m².



TKROM ANTIGOTERAS ou TKROM CUBIERTAS + treillis en fibre de verre pour terrasses 60gr/m².



Appliquez une nouvelle couche de TKROM ANTIGOTERAS ou TKROM CUBIERTAS pour recouvrir parfaitement le treillis en fibre de verre.

TABLEAU DES GARANTIES

GARANTIE	PRODUIT	COUCHETTES	CONSOMMATION	MICRAS
15 ANS	ANTIGOTERAS 2C	2	1,12 l/m ²	800
15 ANS	ANTIGOTERAS**	2	1,66 l/m ²	900
10 ANS	CUBIERTAS**	2	1,90 l/m ²	900

- ** Fini avec et sans fibre de verre broyée
- * L'octroi de la garantie selon les valeurs décrites dans ce tableau est soumis à la demande du client par l'intermédiaire de son distributeur, à l'aide du document "demande de garantie" dûment complété.

3. PEINTURES DÉCORATION

3.1 DÉCORATION MATE

3.2 DÉCORATION SATINÉE



Produit intégré dans le système tintométrique tkromatic.



Il contribue à l'obtention de certificats de construction durable.



Innovation rhéologique qui minimise les éclaboussures.



Certificat de faible émission.

3.1 DÉCORATION MATE

IL N'Y A PAS DEUX PROJETS IDENTIQUES, C'EST POURQUOI NOUS VOULONS VOUS AIDER À CHOISIR LA BONNE PEINTURE POUR CHACUN DE VOS PROJETS.

ACRYPLAS MATE Q3

✓ Peinture mate d'une excellente blancheur pour la décoration des murs intérieurs et des plafonds. Une fois sèche, elle laisse un film lisse avec une finition agréable.

✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Recouvrement : 4 h




INTERIEUR



SPECIAL DO-IT-YOURSELF



HIGH ADHESION




3 - 5 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

ACRYPLAS MATE Q2

✓ Peinture mate spéciale pour la décoration des murs et plafonds intérieurs. Après séchage, elle laisse un film lisse avec une finition agréable et une très bonne blancheur.

✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Recouvrement : 4 h




INTERIEUR



SPECIAL DO-IT-YOURSELF



HIGH ADHESION



6-8 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93


ACRYPLAS MATE Q1

✓ Peinture mate pour la décoration intérieure des murs et des plafonds. Une fois sèche, elle laisse un film doux et lisse avec un agréable reflet soyeux.

✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Recouvrement : 4 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93


MATE INDUSTRIAL

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques styrénés. Très bonne adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L ✓

Codification à la page 93

MATE EVEREST

✓ Peinture plastique à base de copolymères acryliques, finition mate. Très bonne adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L ✓

12L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

MATE KENIA

- ✓ Excellent équilibre entre l'application, la couverture, la performance et la lavabilité. Convient à un usage professionnel. Faible teneur en COV et sans ammoniaque.

- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 SPECIAL DO-IT-YOUR-SELF
 HIGH ADHESION
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 10-12 m²/l PERFORMANCE PRODUIT

QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC	
15L	✓
4L	✓
1L	✓

Codification à la page 93

MATE TK200

- ✓ Peinture plastique mate à base de dispersion aqueuse acrylique. Ses performances en font la peinture idéale pour tous les types de travaux.

- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

CHOISISSEZ UNE COULEUR
 LEED
 BREEAM ES
 EPD




EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE
 COULEURS STOCK
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 12-14 m²/l PERFORMANCE PRODUIT

QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	COULEURS	BASE BL	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
12L	•	•	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codification à la page 93



- Les couleurs présentées sont approximatives.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

OLIMPO MATTE

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques avec finition mate. Avec technologie anti-éclaboussures.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE




NE PROPAGE
PAS LA FLAMME



10-12 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT



BLANC
CALIBRÉ



BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

MATE POLAR

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques, avec une finition mate profonde et une grande blancheur.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGE
PAS LA FLAMME



12-14 m²/l
PERFORMAN-
CE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

MATE GÓNDOLA

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques, finition mate et soyeuse. Excellente adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGÉ PAS
LA FLAMME



10-12 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

GONDOLA PLUS

✓ Peinture plastique à base de copolymères acryliques avec une finition extra mate. Sa couleur blanc neige lui confère une grande luminosité.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 10-12 m²/l



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

MATE DAMASCO

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques, avec une finition mate profonde et une grande blancheur qui donne de la luminosité aux surfaces peintes.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 10-12 m²/l



	BLANC	CLASSIQUE	BASE BL
15L	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓
1L	✓	✓	•

Codification à la page 93

DAMASCO EXTRA MATE

✓ Peinture plastique mate à base de copolymères acryliques, finition mate et soyeuse. Excellente adhérence aux différents matériaux utilisés dans la construction.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 10-12 m²/l



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

MATE FORTUNA



✓ Peinture plastique mate à base d'une dispersion aqueuse de copolymère éthylène-vinyle. Excellentes propriétés d'application, faible teneur en COV et sans ammoniaque.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

CARTHAGO EXTRA MATE



✓ Peinture au fini mat profond avec des propriétés d'application exceptionnelles. Excellente résistance aux intempéries.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

ULTRAMAT



✓ Particulièrement adapté pour peindre de très grandes surfaces lumineuses qui nécessitent une finition mate sans reflets. CON00 à faible teneur en COV et sans ammoniaque.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



BLANC	
15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93



PEINTURE D'UN AUTRE GALAXIE

INCOMPARABLE, L'ACRYLIQUE 100% DE HAUTE QUALITÉ, QUI FERA BRILLER VOTRE TRAVAIL PAR LUI-MÊME.

COSMOS EXTRA MATE

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
ANTI-SPATTER



BLANC
CALIBRÉ



BAJA MEDIA BON TRES BIEN EXCELLENT

COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE
AU FROTTEMENT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

BLANC	
12L	✓
4L	✓

Codification à la page 93



tkrom

COLOR

PINTURA DECORACION

12L

MATE
CONFORT

Color	Superficie	Capacidad
Blanco	Interior	12L
Blanco	Exterior	12L

tkrom.com
Distribuidor
SOPRICA S.A.
Calle de...
28012 Madrid, España
T +34 91 542 2000
MADE IN SPAIN

3.1 DÉCORATION MATE

MATE CONFORT

- ✓ Formulée à partir d'une émulsion d'un copolymère éthylène-vinyle et d'autres matières premières spéciales. Peinture de haute qualité sans odeur ni émissions gênantes.

- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



INTÉRIEUR



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



10-12 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



EPD[®]



	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓
4L	✓	✓
1L	✓	✓

Codification à la page 93

MATE EXCELENT

- ✓ Formulée à partir d'une émulsion d'un copolymère éthylène-vinyle et d'autres matières premières spéciales. Peinture de qualité supérieure sans odeur ni émissions gênantes.

- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



10-12 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



EPD[®]



	BASE BL	BASE MD	BASE TR
12L	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓
1L	✓	✓	✓

Codification à la page 93

3.1 DÉCORATION SATINÉE

SATINADO EXCELENT

- ✓ Peinture pour la peinture de surfaces murales à l'intérieur et à l'extérieur, offrant des finitions hautement protectrices grâce à sa résistance élevée à l'humidité et aux agents atmosphériques.

- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



10-12 m²/l

PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



EPD[®]



	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓
4L	✓	✓
1L	✓	✓

Codification à la page 93

ACRYPLAS SATINADO Q1

✓ Peinture plastique satinée à base de copolymères vinyliques en émulsion. Très bonne blancheur et lavabilité, excellente adhérence et bon pouvoir couvrant.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

ACRYPLAS SATINADO Q2

✓ Peinture plastique satinée à faible teneur en COV, à base de copolymères en dispersion. Excellent équilibre entre l'application, le pouvoir couvrant, la blancheur, les performances et la lavabilité.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

DECORACIÓN S-100

✓ Peinture plastique satinée, à base de copolymères vinyliques. Bon équilibre entre la couverture et la brillance. Très bonne dureté, résistance et facilité d'application et de nivellement. Couleur blanc pur, résistant au jaunissement.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

12L ✓

4L ✓

1L ✓

Codification à la page 93

VESUBIO S-200

✓ Peinture plastique satinée, à base d'un copolymère aqueux de haute technologie à dispersion vinyle-éthylène-vinyle. Très bonnes performances et excellente facilité d'application et de nivellement. Lissage et douceur extraordinaires.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGÉ
PAS LA FLAMME



8-10 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

12L	✓
4L	✓
1L	✓

Codification à la page 93

SATINADO POLAR

✓ Peinture plastique satinée d'une excellente blancheur et d'un bon équilibre entre le pouvoir couvrant et la brillance. Très bonne dureté, résistance et facilité d'application et de nivellement. Résiste au jaunissement.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGÉ
PAS LA FLAMME



8-10 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

TEIDE S-400

✓ Peinture plastique satinée de qualité supérieure, à base de copolymères vinyliques. Excellente opacité, blancheur et brillance. Permet d'obtenir des finitions parfaites d'une grande beauté, très décoratives.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGÉ
PAS LA FLAMME



7-9 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

4. PEINTURES ÉCOLOGIQUES



Produit intégré dans le système tintométrique tkromatic.



Formulé avec la technologie du graphène, il confère au substrat : dureté, flexibilité et haute lavabilité.

CO₂

Absorbe le dioxyde de carbone, améliorant ainsi la qualité de l'air ambiant.



Il contribue à l'obtention de certificats de construction durable.



Certificat de faible émission.



Certificat de qualité pour les peintures à faibles émissions.

LE MONDE A BESOIN D'UN CHANGEMENT, NOUS AVONS DÉJÀ COMMENCÉ. DÉCOUVREZ LA MEILLEURE SÉLECTION DE PEINTURES ÉCOLOGIQUES.

NATURGRAF

TECHNOLOGIE GRAPHÈNE



- ✓ Peinture respectueuse de l'environnement, exempte de substances toxiques et inodore. Formulée avec la technologie du graphène. Pour les espaces nécessitant un nettoyage continu.

- ✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h

COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE AU FROTTEMENT



INTÉRIEUR



UN ENVIRONNEMENT SAIN



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



12-15 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

15L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

KEYNATUR

TECHNOLOGIE GRAPHÈNE



- ✓ Peinture écologique à base de graphène, destinée aux façades et aux intérieurs, avec une finition mate.

- ✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h

COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE AU FROTTEMENT



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR



UN ENVIRONNEMENT SAIN



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



12-15 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC

12,5L ✓

4L ✓

Codification à la page 93

ECOLÓGICA MATE PRO SM-50



✓ Formulée à partir d'une émulsion d'un copolymère éthylène-vinyle et d'autres matières premières spéciales. Peinture de haute qualité sans odeur ni émissions gênantes.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

12L ✓
4L ✓

Codification à la page 93

ECOLÓGICA MATE SM-70



✓ Formulée à partir d'une émulsion d'un copolymère éthylène-vinyle et d'autres matières premières spéciales. Peinture de qualité supérieure sans odeur ni émissions gênantes.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

12L ✓
4L ✓

Codification à la page 93

ECOLÓGICA SATINADA SM-70



✓ Formulée à partir d'une émulsion d'un copolymère éthylène-vinyle et d'autres matières premières spéciales. Peinture de qualité supérieure sans odeur ni émissions gênantes.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

12L ✓
4L ✓


Codification à la page 93

CALNATUR INTERIOR

✓ Peinture écologique à base de chaux artisanale qui absorbe le CO₂, incorpore la technologie du graphène qui confère aux surfaces une conductivité thermique.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h

ABSORBE CO₂ TECHNOLOGIE GRAPHÈNE



INTERIEUR
 UN ENVIRONNEMENT SAIN
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 12-15 m²/l

QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC
12,5L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

CALNATUR EXTERIOR

✓ Peinture 100% naturelle à base de chaux artisanale, qui absorbe le dioxyde de carbone, améliorant ainsi la qualité de l'air ambiant. Excellente blancheur.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h

ABSORBE CO₂ TECHNOLOGIE GRAPHÈNE



EXTÉRIEUR INTERIEUR
 UN ENVIRONNEMENT SAIN
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 12-15 m²/l

QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC
12,5L	✓
4L	✓

Codification à la page 93

ARMONIA MONOCAPA

✓ Peinture plastique mate monocouche de très haute qualité. Excellente couverture en une seule couche.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h

CHOISISSEZ UNE COULEUR



EXTÉRIEUR INTERIEUR
 COULEURS STOCK
 UN ENVIRONNEMENT SAIN
 NE PROPAGE PAS LA FLAMME
 PERFORMANCE PRODUIT 12-15 m²/l

QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	COULEURS	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓	✓	✓
CUBE 4L	✓	✓	✓	✓
BAC DE 4 L	✓	✓	✓	✓
2,5L	✓	✓	✓	✓

Codage aux pages 93 et 94



- Les couleurs présentées sont approximatives.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

5. PEINTURES SPÉCIALES



Il contribue à l'obtention de certificats de construction durable.



Résines pliolites à haute résistance et à adhérence maximale.



Action antibactérienne.



Mise en œuvre rapide.

HUMIDITÉ, TACHES, SUPPORTS CONFUS... SOYEZ TRANQUILLE, VOUS TROUVEREZ ICI LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR RÉSOUDRE TOUS LES PROBLÈMES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER AU QUOTIDIEN.

SUPERLITE ANTIHUMEDAD

- ✓ Primaire anti-humidité à base de résine PLIOWAY® pour une application directe sur les murs humides ou mouillés.



- ✓ Séchage au toucher : 4-8 h
Recouvrement : 24 h



INTERIEUR



HIGH ADHESION



12-15 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT

355
SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC	
15L	✓
4L	✓
750ML	✓

Codification à la page 94

SEKROM ANTIHUMEDAD

2 FR 1

- ✓ Imperméabilise, tout en décorant les murs des sous-sols, les structures des garages et d'autres bâtiments où il peut y avoir des problèmes d'humidité.



INTERIEUR



HIGH ADHESION



12-15 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT

355
SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC	
4L	✓
750ML	✓

Codification à la page 94

BLOCKSTAIN

✓ Primaire antitache qui, grâce à sa formulation, agit efficacement comme une barrière contre tous les types de taches et d'humidité.

✓ Séchage au toucher : 10 min
Recouvrement : 1h



INTERIEUR



HIGH ADHESION



12-15 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT

376
SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



SÉCHAGE
ULTRA-RAPIDE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 94

SUPERLITE ANTIMANCHAS

✓ Peinture isolante mate, teintée, à base de résines PLIOWAY® (*), à très faible odeur, non stressée et non jaunissante. Lavabilité et adhérence maximales.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6 h



INTERIEUR



HIGH ADHESION



12-15 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT

355
SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 94

SUPERLITE ANTIMANCHAS PLUS

✓ Peinture isolante avec finition extra mate, à base de résines PLIOWAY® (*), très peu odorante, non stressante et non jaunissante. Lavabilité et adhérence maximales.

✓ Séchage au toucher : 30 min
Recouvrement : 6 h



INTERIEUR



HIGH ADHESION



12-15 m²/l
PERFORMANCE PRODUIT

355
SOLVANT RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓

Codification à la page 94

5. PEINTURES SPÉCIALES

DANUBIO SILICONADO

✓ Peinture plastique extra mate, spécialement formulée avec un hydrofuge haute performance, qui imperméabilise les surfaces sur lesquelles elle est appliquée.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

CUISINES ET
SALLES
DE BAINS

COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE
AU FROTTEMENT



BLANC
12L ✓

Codification à la page 94

NILO SILICONADO

✓ Peinture plastique mate, spécialement formulée avec un hydrofuge haute performance, qui imperméabilise les surfaces sur lesquelles elle est appliquée.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

CUISINES ET
SALLES
DE BAINS

COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE
AU FROTTEMENT



BLANC
12L ✓

Codification à la page 94

M900 ANTIMOHO

✓ Peinture plastique mate, à base de dispersion aqueuse de copolymères acryliques. Elle incorpore des additifs destinés à préserver le film contre la croissance excessive d'algues, de champignons et de moisissures.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

CUISINES ET
SALLES
DE BAINS



COUVERTURE



PERFORMANCE



RÉSISTANCE
AU FROTTEMENT



BLANC
15L ✓
4L ✓

Codification à la page 94

tkrom[®]
pinturas

LA PEINTURE LA PLUS RÉPULSIVE

LE REVÊTEMENT HYDROFUGE DE HIGH PERFORMANCE FORMULÉ AVEC DES MICROPARTICULES DE SILICONE QUI AGISSENT COMME UNE BARRIÈRE PROTECTRICE SANS RÉDUIRE LA RESPIRABILITÉ DU SUPPORT.



tkrom.com



IL EXISTE DE NOMBREUSES FAÇONS DE PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ :

PROTEGEZ TOUT ENVIRONNEMENT AVEC TKROM
HEALTH+, QUI GRÂCE À SA FORMULATION
HYGIÉNISANTE AVEC DES IONS D'ARGENT (Ag+), AGIT
CONTRE LA PROLIFERATION DES BACTERIES À 99,9 %.



CERTIFICAT
ANTIMICROBIEN
JIS Z 2801
TRCH 2020-0428



5. PEINTURES SPÉCIALES

TKROM SALUD +

✓ Peinture assainissante à finition mate qui, grâce à sa formulation avec des ions d'argent (Ag+), agit contre la prolifération des bactéries à 99,9%.

✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGE
PAS LA FLAMME



12-15 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



CHOISISSEZ UNE
COULEUR



EPD*



	BLANC	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓

Codification à la page 94

PAREDES EPOXI 2C

✓ Convient pour la peinture de surfaces dans les industries alimentaires et les enceintes sanitaires. Il peut être appliqué dans des locaux mal ventilés et sur des supports légèrement humides.

✓ **Séchage au toucher : 1h**
Remise en peinture : 12h



INTERIEUR



12-14 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



PRODUIT À
EAU



RÉSISTANCE
CHIMIQUE

✓ **DURETÉ ET ÉLASTICITÉ
ÉLEVÉES**

✓ **TRÈS HAUTE ADHÉ-
RENCE**



BLANC
21 Kg ✓

Codification à la page 94

MATE PERLITA

✓ Peinture plastique spéciale pour enduits projetés ou stratifiés à base d'émulsion de copolymères acryliques styrénés, avec une très bonne adhérence et pénétration.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



NE PROPAGE
PAS LA FLAMME



12-15 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

LAQUE DE PLÂ-
TRE SPÉCIALE



EPD*



BLANC
15L ✓
4L ✓

Codification à la page 94

CE N'EST PAS DE LA MAGIE, C'EST DE LA PEINTURE

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DE PEINTURES SPÉCIALES
CAPABLES DE TRANSFORMER N'IMPORTE QUEL ESPACE
EN UN LIEU MAGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE.



5. PEINTURES SPÉCIALES

PINTURA AZULEJOS

- ✓ Émail synthétique de qualité extraordinaire pour la peinture de tous types de surfaces céramiques intérieures (cuisine et salle de bains). Bon séchage et haute résistance aux chocs, aux frottements et aux produits de nettoyage. Excellente adhérence sur les carreaux.
- ✓ **Séchage au toucher** : 40 min
Recouvrement : 18 h



INTERIEUR

11-12 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT

355
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

	SHINE	SATIN
2,5L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codification à la page 94



PINTURA FERROMAGNÉTICA IMANTADA

- ✓ Permet de transformer n'importe quelle surface en surface ferromagnétique pour les aimants. Elle peut être recouverte de peintures plastiques de toutes sortes ou d'émail acrylique à base d'eau. Il est également possible d'appliquer de la peinture pour ardoise, ce qui permet d'obtenir une surface d'ardoise ferromagnétique combinée.
- ✓ **Séchage au toucher** : 30 min
Remise en peinture : 1 h



INTERIEUR

10 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

750 ML	✓
--------	---

Codification à la page 94



PINTURA DE PIZARRA

- ✓ Peinture semi-mate à base d'eau, spécialement formulée pour offrir une excellente finition lisse, des performances élevées, un pouvoir couvrant, une élasticité, une dureté et un séchage rapide. Facile à appliquer et avec un nivellement extraordinaire pour transformer les murs en ardoises.
- ✓ **Séchage au toucher** : 40 min
Recouvrement : 6 h



INTERIEUR

6 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

COULEURS

750 ML	✓
--------	---

Codification à la page 94



ROSA

MALVA

BLEU

VERT

NOIR

- Les couleurs présentées sont approximatives.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

6. APPRÊTS / FINITION DÉCORATION



Produit à base d'eau.



Intégré dans le système tintométrique tkromatic.



Il contribue à l'obtention de certificats de construction durable sur le site.



Dureté maximale et résistance aux rayures.



Convient pour peindre les jouets. UNE-EN 71-3



Résistance à la corrosion. ISO 9227:2013



Protection du bois contre les tanins ASTM STANDARD D6686/01

OUI, NOUS DISPOSONS DES REVÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR PROTÉGER ET DÉCORER N'IMPORTE QUELLE SURFACE.

TROIS ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT DE PEINDRE

1

Nature du système

Vous pouvez choisir des produits à base d'eau, caractérisés par leur faible impact sur l'environnement, ou des produits à base de solvants, plus résistants et plus performants.

Imprimer si nécessaire

Sur les surfaces à l'adhérence difficile ou sur les métaux en cours d'oxydation, il est conseillé d'appliquer un apprêt à action anticorrosive.

Choisissez la couche de finition

La couche de finition doit conserver la nature de la couche d'apprêt.

Si vous n'avez pas utilisé d'apprêt, choisissez l'émail qui convient le mieux à votre projet.

6.1 DÉCORATION À BASE D'EAU

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA MULTISUPERFICIE



PRODUIT À EAU



POUVOIR ANTI-CORROSIF



PROTECTEUR BOIS

- ✓ Pour apprêter une grande variété de surfaces avant l'application de la couche finale de revêtement, même dans le cas de surfaces difficiles à adhérer telles que le plastique, la mélamine et le carrelage. **Convient pour apprêter les radiateurs avant de les peindre (résistant jusqu'à 100°C).**
- ✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Recouvrement : 2 - 4 h

- ✓ BOIS
- ✓ METAL
- ✓ CARREAUX
- ✓ PLASTIQUE



BLANC

2,5L ✓

750 ML ✓

10

ANNÉES DE PROTECTION



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR



NE PROPAGE PAS LA FLAMME



8-10 m²/l PERFORMANCE PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

Codification à la page 94

ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE




✓ Peinture à l'eau de haute qualité, à base d'émulsion acrylique pure. Séchage rapide et non collant, permettant une utilisation en peu de temps. Excellente opacité et performance pour les finitions professionnelles.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 1 - 3 h

- ✓ BOIS
- ✓ METAL
- ✓ CARREAUX
- ✓ PLASTIQUE



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



NOUS AVONS PLUS DE 5 000 COULEURS À VOTRE DISPOSITION, TROUVEZ LA VÔTRE DANS VOTRE MAGASIN LE PLUS PROCHE .

- Les couleurs en stock sont disponibles en finition satinée.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre chez un revendeur officiel.

	FINITION MATTE				FINITION BRILLANTE				FINITION SATIN			
	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR
12L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 ML	✓	•	•	•	✓	•	•	•	✓	•	•	•

Codification à la page 94

TODO-SATINADO



✓ **Peinture acrylique polyvalente** de la plus haute qualité, adaptée à la décoration et à la protection de tous types de surfaces. Une fois sèche, elle forme un film lisse et satiné, d'une grande finesse et d'une finition parfaite, qui s'ajoute à ses excellentes propriétés de dureté, d'élasticité et d'adhérence.

✓ **Séchage au toucher : 15 - 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

- ✓ SIGNALISATION
- ✓ BEAUX-ARTS
- ✓ HANDICRAFTS
- ✓ MAQUETAS
- ✓ TEXTIL



QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

JAUNE LUMINEUX 220	JAUNE MOYEN 221	ORANGE 223	BLANC 200
LIMA 251	VERT 250	BLEU 260	NOIR
LILA 271	FUCSIA 272	OCR 240	
ANCRE BLEUE 261	LIVE RED 230	MARRON 242	

	BLANC	COULEURS
12L	✓	•
4L	✓	✓
750 ML	✓	✓
250 ML	✓	✓

Codification à la page 94

6.2 DÉCORATION DES SOLVANTS

IMPRIMACIÓN MULTIUSOS



✓ **Primaire universel** à base de résines acryliques, de pigments, d'antioxydants activés et d'inhibiteurs de corrosion. Il peut donc être appliqué sur des surfaces à l'adhérence difficile. Les repeints doivent être effectués avec des synthétiques à séchage long.

✓ **Séchage au toucher : 10 min**
Remise en peinture : 1 h (avec auto) 24 h (émail synthétique)

- ✓ FER
- ✓ ACIER
- ✓ CUIVRE
- ✓ PVC



QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANC	GRIS	ROUGE	NOIR
-------	------	-------	------

	BLANC	COULEURS
15L	✓	✓
4L	✓	✓
750 ML	✓	✓
250 ML	✓	✓

Codage aux pages 94 et 95

- Les couleurs présentées sont approximatives.
- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA



POUVOIR
ANTI-CORROSIF

✓ Apprêt synthétique anticorrosion à base de résines glycérophtaliques et de pigments anticorrosion (phosphate de zinc). Dur et élastique, il sèche rapidement et a une grande adhérence. Ce produit est l'alternative au Minium Lead.

- ✓ FER
- ✓ ACIER

✓ **Séchage au toucher : 40 - 60 min**
Peinture : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

302

SOLVANT
RECOMMANDÉ

7 - 9 m²/l

PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



ORANGE

15L	✓
4L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codification à la page 95

IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL

✓ Primaire synthétique de scellement pour le bois et le plâtre, à haut pouvoir de scellement, excellente flexibilité et très bon nivellement. Il est très facile à appliquer et à poncer et peut être utilisé à la fois comme primaire et comme couche de finition, grâce à sa grande blancheur et à sa finition parfaite.

- ✓ BOIS
- ✓ GYPSUM

✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Remise en peinture : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

302

SOLVANT
RECOMMANDÉ

6-8m²/l

PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



BLANC

15L	✓
4L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codification à la page 95



ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO

CHOISISSEZ UNE COULEUR

DURETÉ MAXIMALE

✓ Émail haute performance, excellente brossabilité, dureté et résistance aux rayures. Il confère aux surfaces sur lesquelles il est appliqué une finition lisse, dure et élastique. Action anticorrosive.

- ✓ BOIS
- ✓ METAL
- ✓ GYPSUM

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

NE PROPAGE
PAS LA FLAMME

345

SOLVANT
RECOMMANDÉ

11-13 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT

COULEURS
STOCK

QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

VERT PRINTEMPS 122	BLEU ANCRE 115	JAUNE ROYAL 108	BLANC 101
HERBE VERTE 123	BLEU LUMINEUX 116	JAUNE MOYEN 109	IVOIRE 102
VERT MARINE 124	BLEU NAVY 117	ORANGE 110	BEIGE 103
GALICE VERTE 125	BLEU COBALT 118	LIVE RED 111	GAMUZA 104
GRIS FOGUE 126	BLEU-VERT 119	BERMELLON 112	OCR 105
GRIS PERLE 127	GRIS MOYEN 120	ROUGE ANGLAIS 113	PARDO 106
ALUMINIUM 128	NOIR 121	ROUGE CARROSSE 114	TABAC 107

- Les couleurs en stock sont disponibles en finition brillante.
- Pour la couleur exacte, veuillez vous rendre chez un revendeur officiel.

	FINITION MATTE				FINITION BRILLANTE				FINITION SATIN			
	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COULEURS	BASE BL	BASE MD	BASE TR
4L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 ML	✓	•	•	•	✓	•	•	•	✓	•	•	•

Codification à la page 95



ESMALTE ANTIOXIDANTE

✓ Émail de **application directe sur la rouille**, sans nécessité d'apprêt ou de ponçage. Sèche très rapidement en laissant une finition lisse, brillante et décorative. Exempt de plomb, de chrome et de métaux lourds.

✓ **Séchage au toucher : 10 min**
Recouvrement : 6 h



345
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



- ✓ PORTES ET FENÊTRES
- ✓ VERJAS
- ✓ MOBILIER DE JARDIN
- ✓ RADIATEURS



BLANC	NOIR 901	LIVE RED 923	OXYDE ROUGE 955	VERT FONCÉ 915
IVOIRE 928	MARRON 917	JAUNE D'OR 930	JAUNE 929	VERT 916
BLEU 939	GRIS PERLE 909	GRIS ARGENTÉ 905		

	BLANC	COULEURS	BASE BL	BASE TR
4 L	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓

- Les couleurs en stock sont disponibles en finition brillante.
- Pour la couleur exacte, veuillez vous rendre chez un revendeur officiel.

Codification à la page 95

ESMALTE ANTIOXIDANTE MARTELÉ

✓ La laque de **s'applique directement sur la rouille**, sans nécessiter d'apprêt ni de ponçage. Il sèche très rapidement en laissant une finition décorative lisse et brillante.

✓ **Séchage au toucher : 20 min**
Remise en peinture : 48 h



345
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



- ✓ MEUBLES
- ✓ CLÔTURES
- ✓ FAROLAS
- ✓ CRANES



ROUGE 823	OR 830	CUIVRE 831	BRONZE 832	VERT CLAIR 814
MARRON 817	BLEU FONCÉ 839	BLEU CLAIR 838	VERT FONCÉ 816	VERT MOYEN 815
GRIS 809	ARGENT 805			

	COULEURS
4 L	✓
750 ML	✓

- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

Codification à la page 95

ESMALTE FORJA

✓ Primaire et finition anticorrosion à effet métallique, à base d'oxyde de fer micacé et d'inhibiteurs de corrosion. Protection et décoration de tous types de produits en fer ou en acier. **Application directe sur des supports en fer.**

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Remise en peinture : 24 h



345
SOLVANT
RECOMMANDÉ

4-6 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT

PAVONADO SHINE




QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



✓ EFFET MÉTALLIQUE

✓ DEUX FINITIONS



	PAVONADO	SHINE
4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codification à la page 95



7. TRAITEMENTS POUR LE BOIS



Bonne élasticité de



Séchage rapide



Bonne dureté



Résistance UV



Produit à base d'eau



Résistance aux rayures



Fongicide et insecticide

NOUS AIMONS LE BOIS, PROTÉGEZ-LE EN SÉLECTIONNANT DES PRODUITS SPÉCIFIQUES.

GUIDE DU TRAITEMENT DU BOIS

TRAITEMENT PORE FERMÉ

CONTEXTE

WOODMARK VARNISH
Eau

WOODMARK VARNISH Dye
Thinner

WOODMARK VARNISH PARQUET
Solvant

WOODMARK VARNISH SEA AND MOUNTNA
Solvent

TRAITEMENT PORE OUVERT

WOODMARK
Fond de protection
Eau

WOODMARK
FONDATION PROTECTIVE
Solvant

WOODMARK
HUILE POUR TECK

WOODMARK FINISHED LASUR
Eau

WOODMARK COATING LASUR
Solvent

AVANTAGES PORE FERMÉ

- ✓ MOINS D'ENTRETIEN
- ✓ PLUS GRANDE DURABILITÉ

AVANTAGES PORE OUVERT

SENSATION ET FINITION NATURELLES

INCONVÉNIENTS PORE FERMÉ

LE BOIS PERD SON ASPECT NATUREL

INCONVÉNIENTS PORE OUVERT

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

7.1 PORE FERMÉ

FONDO TAPAPOROS

✓ Pour la préparation et la protection du bois dans les processus de vernissage de panneaux et de meubles. Pour les processus à pores fermés par l'application de plusieurs couches avec ponçage intermédiaire.



✓ **Séchage au toucher : 15 min Empilage ou ponçage : 30 min**



10.05
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



25 L	✓
5 L	✓
750 ML	✓
375 ML	✓

Codification à la page 95

WOODMARK BARNIZ TINTE



✓ Convient pour la teinture, le vernissage et la décoration de toutes sortes de surfaces en bois. Très bonne résistance à l'extérieur, grande dureté, élasticité et excellente brillance, mettant en valeur le grain du bois.

✓ **COULEUR ET VERNIS EN UNE SEULE COUCHE**

✓ **Séchage au toucher : 3 - 4 h**
Recouvrement : 24 h



345
SOLVANT
RECOMMANDÉ

11-13 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



	SHINE	SATIN	MATE
4 L	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓
250 ML	✓	✓	✓

Codification à la page 95



• Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

WOODMARK BARNIZ AGUA



✓ Vernis satiné incolore et transparent à base d'émulsions acryliques pour la dureté, l'élasticité, le séchage en profondeur et la protection.

✓ **Séchage au toucher : 1 h**
Remise en peinture : 24 h

- ✓ MAMPOSTERIE
- ✓ PORTES
- ✓ FENÊTRES
- ✓ BARRES



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

SATIN

2,5 L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codification à la page 183

WOODMARK BARNIZ MAR Y MONTAÑA



✓ Vernis transparent brillant, à base de résines synthétiques spéciales, hautement protecteur du bois, avec une excellente résistance.

✓ **Séchage au toucher : 30 - 60 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

- ✓ RÉSISTANCE À L'EAU DOUCE
- ✓ RÉSISTANCE À L'EAU SALÉE



345
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

SHINE

4 L	✓
750 ML	✓

Codification à la page 96

WOODMARK BARNIZ PARQUET SUELOS



✓ Vernis polyuréthane à haute résistance à l'abrasion, réticulant en présence d'humidité ambiante, d'une grande beauté et d'un nivellement parfait et d'une résistance maximale au frottement.

✓ **Séchage au toucher : 30 - 60 min**
Recouvrement : 4 - 6 h

- ✓ SHINE
- ✓ SATIN



SHINE SATIN

4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codification à la page 96



310
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

7.2 OPEN PORE

WOODMARK ACEITE PARA TECA



RÉSISTANT
AUX UV

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

✓ Huile régénérante pour l'entretien et la protection des boiseries extérieures. Elle nourrit le bois en atténuant les effets du vieillissement, avec une texture soyeuse et un ton doux.

✓ CONVIENT POUR
BOIS TROPICAUX
ET/OU EXOTIQUES

✓ Séchage au toucher : 12 h
Remise en peinture : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

TECA

MIEL

INCOLORO

4 L ✓

750 ML ✓

Codification à la page 96



WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA



FONGICIDE ET
INSECTICIDE

✓ Prévient les champignons destructeurs du bois et des tuiles, ainsi que les insectes, augmentant ainsi sa durabilité.

✓ CARCOMA
✓ THERMITAS

✓ Séchage au toucher : 2 h
Remise en peinture : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



4 - 6 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

2,5 L ✓

750 ML ✓

Codification à la page 96



WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA TWP0921



PRODUIT À
EAU



FONGICIDE ET
INSECTICIDE

✓ Scellant à base d'eau qui prévient les champignons destructeurs du bois et des tuiles, ainsi que les insectes, augmentant ainsi sa durabilité.

✓ CARCOMA
✓ THERMITAS

✓ Séchage au toucher : 2 h
Remise en peinture : 24 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



4 - 6 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

2,5 L ✓

750 ML ✓

Codification à la page 96



WOODMARK ACABADO LASUR




PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

✓ Produit microporeux à haute pénétration et à haut pouvoir protecteur, permettant au bois de respirer et de respecter au maximum l'aspect naturel de son veinage.

✓ **Séchage au toucher : 4 - 6 h**
Recouvrement : 24 h

- ✓ MEUBLES
- ✓ PORTES
- ✓ FENÊTRES
- ✓ PERGOLAS



12-13 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

	MATE	SATIN
4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codification à la page 96

CHÊNE CLAIR 53
SATIN

TEAK 55
SATIN

ACAJOU 57
SATIN

OAK 59
SATIN

NOYER 54
SATIN

OREGON 56
SATIN

PALISSANDRE 58
SATIN

PIN 60
SATIN

ÉBÈNE 61
SATINÉ

CHÊNE CLAIR 53
MATT

TECA 55
MATT

CAOBA 57
MATTE

OAK 59
SATIN


NOYER 54
MAT

OREGON 56
MATT

BOIS DE ROSE 58
MAT

PIN 60
MATT

EBONY 61
MATT



WOODMARK ACABADO LASUR



PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

✓ Produit microporeux à base d'eau, à forte pénétration, à haut pouvoir protecteur, permettant au bois de respirer, en respectant au maximum l'aspect naturel de son veinage.

✓ **Séchage au toucher : 12 h**
Remise en peinture : 24 h

- ✓ MEUBLES
- ✓ PORTES
- ✓ FENÊTRES
- ✓ PERGOLAS



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

	MATE	SATIN
4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codification à la page 96



- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.



8. INSTALLATIONS SPORTIVES

PISCINAS ACRÍLICO

- ✓ Peinture pour piscines à base de copolymère acrylique styrénique en dispersion aqueuse, avec une très bonne adhérence et élasticité, un grand pouvoir couvrant et imperméabilisant et une finition parfaite.
- ✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



COULEURS
STOCK



HIGH
ADHESION



6 - 8 m²/l
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



PRODUIT À
EAU



ANTI-SKID

- ✓ IMPERMÉABILISATION
- ✓ ADHERENCE
- ✓ ELASTICITÉ
- ✓ ***+5% OM-130BE**
AGGREGATE



	BLANC	BLEU	BLEU M
15 L	✓	✓	✓
4 L	✓	✓	✓

Codification à la page 96

PISCINAS CLOROCAUCHO

- ✓ Peinture à base de caoutchouc chloré présentant une bonne adhérence et élasticité, un très bon pouvoir couvrant et imperméabilisant et une résistance chimique élevée.
- ✓ **Séchage au toucher : 15 min**
Recouvrement : 8 h



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



COULEURS
STOCK



HIGH
ADHESION



3 - 5 m²/kg
PERFORMANCE
PRODUIT



350
SOLVANT
RECOMMANDÉ



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



RÉSISTANCE
CHIMIQUE

- ✓ IMPERMÉABILISATION
- ✓ ADHERENCE
- ✓ ELASTICITÉ



	BLANC	BLEU	BLEU M
15 L	✓	✓	✓
5 kg	✓	✓	✓

Codification à la page 96

BLEU MÉDITERRANÉEN

BLEU

BLANC

- Pour connaître la couleur exacte, veuillez vous rendre dans un point de vente officiel.

SPORT

✓ Peinture à base d'eau formulée avec une émulsion acrylique et spécialement développée pour la peinture et le marquage des installations sportives.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



- ✓ IMPERMÉABILISATION
- ✓ ADHERENCE
- ✓ ELASTICITÉ



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 COULEURS STOCK
 PERFORMANCE PRODUIT
7-9 m²/l
QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC	COULEURS
12L	✓	✓
4L	✓	✓

Codification à la page 96



ACRÍLICO PISTAS

✓ Peinture à l'eau formulée à partir d'une émulsion acrylique styrénée. Pour la peinture et le marquage des installations sportives.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 - 6 h



- ✓ IMPERMÉABILISATION
- ✓ ADHERENCE
- ✓ ELASTICITÉ



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 PERFORMANCE PRODUIT
7-9 m²/l
QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	COULEURS
12L	✓
4L	✓

Codification à la page 96



PINTURA PARA CÉSPED

✓ Peinture pour pelouse inoffensive. Totalement exempte de solvants, de composés toxiques et de métaux lourds. N'abîme pas les feuilles et les racines des pelouses et autres.

✓ **Séchage au toucher : 30 min**
Recouvrement : 4 h

- ✓ TERRE BATTUE
- ✓ L'HERBE



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
 PERFORMANCE PRODUIT
2-4 m²/l
QR CODE
 ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

	BLANC
12L	✓
4L	✓

Codification à la page 96

9. PEINTURE EN AÉROSOL

9.1 PRIMERS

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Primaire antirouille à base de résines acryliques et de pigments inhibiteurs de corrosion, idéal pour la protection de toute surface ferreuse.

- ✓ SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
- ✓ BONNE ADHESION
- ✓ BONNE ÉLASTICITÉ
- ✓ POUVOIR MASQUANT
- ✓ FACILITÉ DE REPEINDRE
- ✓ ÉLEVÉ
RÉSISTANCE AUX INTEM-
PÉRIES



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Gris* / Rouge

*200ML uniquement en gris.

COULEURS

400 ML ✓

200 ML ✓

Codification à la page 96



IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

Primaire spécifique pour la réparation des surfaces plastiques et synthétiques, afin d'obtenir un résultat de laquage optimal.

- ✓ SÉCHAGE RAPIDE
- ✓ BONNE ÉLASTICITÉ
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Incolore.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



IMPRIMACIÓN POREXPAN

Apprêt acrylique gris qui confère aux surfaces en polystyrène expansé une barrière de protection qui permet de les peindre ensuite avec des peintures à base de solvant.

- ✓ SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
- ✓ POUVOIR MASQUANT
ÉLEVÉ
- ✓ FACILITÉ DE REPEINDRE
- ✓ BONNE ADHESION

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Gris



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



9.2 FINITION DES COULEURS

ESMALTE SINTÉTICO

- ✓ **RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX RAYURES UNE FOIS QUE LE FILM DE PEINTURE A DURCI**
- ✓ **NE CONTIENT PAS DE PLOMB OU DE MÉTAUX LOURDS DANS SA COMPOSITION**
- ✓ **EXCELLENTE FLEXIBILITÉ**
- ✓ **RÉSISTANCE À LA CORROSION**
- ✓ **RÉSISTANCE AUX UV**
- ✓ **DURABILITÉ DE LA BRILLANCE**
- ✓ **FACILITÉ DE REPEINDRE**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Nuancier

COULEURS

400 ML ✓

200 ML ✓

Codification à la page 96



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



ESMALTE ACRÍLICO

Peinture formulée à partir de résines acryliques thermoplastiques à séchage très rapide, associées à des pigments de haute qualité, pour une finition parfaite.

- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**
- ✓ **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**
- ✓ **GRANDE COUVERTURE**
- ✓ **HAUTE RÉSISTANCE**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Gris / Rouge

COULEURS

400 ML ✓

Codification à la page 96



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



EFECTO FORJA

Émail synthétique au pouvoir anticorrosif formulé avec des pigments métalliques d'oxyde de fer micacé. Il donne un aspect ferreux à l'élément peint.

- ✓ **BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION**
- ✓ **PROTÈGE LA BASE MÉTALLIQUE**
- ✓ **EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTÉMPÉRIES**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Noir et gris



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



EFECTO METALIZADO

Peinture acrylique à base de solvant avec des couleurs métalliques et un séchage rapide. Formulée avec une forte teneur en pigments nacrés pour un aspect brillant de haute qualité.

- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**
- ✓ **FACILITÉ DE REPEINDRE**
- ✓ **BONNE ADHESION**
- ✓ **NE CONTIENT PAS DE PLOMB**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : cuivre, or et argent.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

200 ML ✓

Codification à la page 96



CROMADO ORO / CROMO

Peinture très décorative et résistante à l'aspect métallique et à la finition brillante.

EFFET OR

- ✓ **PROTÈGE CONTRE LA CORROSION**
- ✓ **DÉPLACE L'HUMIDITÉ**
- ✓ **HAUTEMENT LUBRIFIANT**

EFFET CHROME

- ✓ **EFFET MIROIR**
- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**
- ✓ **BONNE ADHESION**

Remise en peinture : 10 min

Couleurs : Chrome et Gold.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



ZINC / ZINC ALUMINIUM

Pour la peinture de machines de toutes sortes ainsi que de structures en fer nécessitant une manipulation presque immédiate après la peinture. Il s'agit également d'un excellent film protecteur dans les environnements marins et industriels.

- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**
- ✓ **BONNE ADHESION**
- ✓ **NE CONTIENT PAS DE PLOMB**

Remise en peinture : 10 min

Couleurs : Aluminium et Zinc



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



9.4 SPECIFIQUE

GOTELÉ

Produit idéal pour les réparations, permettant d'obtenir de manière simple et facile la structure du gobelet.

- ✓ IDÉAL POUR LES RÉPARATIONS
- ✓ REPEIGNABLE AVEC TOUS TYPES DE PEINTURES
- ✓ FACILE À APPLIQUER

Remise en peinture : 30 min
Couleurs : Blanc.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 96



ELECTRODOMÉSTICOS

Peinture composée de résines hydroxy-acryliques de haute qualité, formulée avec du dioxyde de titane et des additifs pour obtenir une finition parfaite.

- ✓ SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
- ✓ BON DURCISSEMENT
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE
- ✓ RÉSISTANCE AUX RAYURES

Remise en peinture : 10 min
Couleurs : Blanc.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 97



VINILO LÍQUIDO

Le revêtement vinylique polyvalent est une peinture temporaire mate, séchant à l'air libre et amovible. Il peut donner un effet d'adhérence à la surface peinte grâce à sa caractéristique de "toucher doux".

- ✓ MULTISURFACES
- ✓ EXCELLENTE REMOBILITÉ
- ✓ HAUTE COUVERTURE
- ✓ MULTI-USAGE
- ✓ FINITION DOUCE AU TOUCHER

Remise en peinture : 10 min
Couleurs : Noir, blanc et rouge.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 97



ANTICALÓRICO 600°

Peinture à base de résines de silicone et de pigments thermodurcissables, notamment pour la préparation de peintures ayant une résistance élevée à des températures allant jusqu'à 650°C.

- ✓ SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
- ✓ FACILITÉ DE REPEINDRE
- ✓ BONNE FLEXIBILITÉ
- ✓ POUVOIR MASQUANT ÉLEVÉ

Remise en peinture : 10 min
Couleurs : Argent et noir.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 97



ANTIDESLIZANTE

Peinture en format spray qui, grâce à ses caractéristiques, augmente l'adhérence aux surfaces appliquées.

- ✓ **BONNE ADHÉRENCE SUR DE NOMBREUSES SURFACES**
- ✓ **RÉSISTANT À L'USURE**
- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Transparent



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

400 ML ✓

Codification à la page 97



MARCAJE

Peinture composée de résines acryliques et de copolymères de nature thermoplastique de haute qualité, spécialement conçue pour le marquage.

- ✓ **SÉCHAGE TRÈS RAPIDE**
- ✓ **COULEURS VIVES**
- ✓ **FACILITÉ DE REPEINDRE**
- ✓ **BONNE ADHESION**

Remise en peinture : 5 min



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

FLUOR JAUNE

**ROUGE
FLUOR**

VERT FLUOR

500 ML ✓

Codification à la page 97



FOTOLUMINESCENTE

Peinture acrylique photoluminescente qui se charge de lumière en peu de temps, grâce aux pigments utilisés, et émet de la lumière en l'absence de lumière pendant une longue période.

- ✓ **BRILLE DANS L'OBSCURITÉ**
- ✓ **LONGUE DURÉE DE LUMINESCENCE**
- ✓ **BONNE ADHESION**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Incolore.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

200 ML ✓

Codification à la page 97



ANTIMANCHAS

Peinture formulée pour être utilisée comme sous-couche pour isoler les taches sur différentes surfaces.

- ✓ **LAVABLE**
- ✓ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ✓ **BONNE ADHESION**
- ✓ **POUVOIR MASQUANT ÉLEVÉ**
- ✓ **FACILITÉ DE REPEINDRE**

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Blanc



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

500 ML ✓

Codification à la page 97



ACEITE MULTIUSOS

Huile polyvalente à haut pouvoir de pénétration, lubrification et protection des métaux contre la corrosion.

- ✓ TRÈS PÉNÉTRANT ET LUBRIFIANT
- ✓ PROTÈGE CONTRE LA CORROSION
- ✓ DÉBLOQUER LE POUVOIR

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Incolore.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

400 ML ✓

200 ML ✓

Codification à la page 97



BARNIZ SINTÉTICO

Vernis de protection à séchage très rapide, disponible en finition brillante et mate.

- ✓ SÉCHAGE RAPIDE
- ✓ EXCELLENTE FLEXIBILITÉ
- ✓ BON DURCISSEMENT
- ✓ RÉSISTANCE AUX UV
- ✓ RÉSISTANCE AUX RAYURES

Remise en peinture : 5 min

Couleurs : Incolore



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

400 ML ✓

200 ML ✓

Codification à la page 97



10. OBTURATIONS ET MASTICS

10.1 REVÊTEMENTS EN POUDRE

TKROMPLAST STANDARD

Enduit en poudre pour enduire, lisser et combler les fissures. Grâce à sa facilité de préparation et de ponçage, il est parfait pour l'intérieur. Il a une très bonne adhérence et sèche rapidement, ce qui lui permet de combler les petites imperfections et d'obtenir une finition fine, dure et de haute qualité, adaptée à tout type de peinture plastique.

- ✓ BONNE ADHÉRENCE, DURETÉ ET COHÉSION
- ✓ UTILISATION IMMÉDIATE
- ✓ LAVAGE FACILE
- ✓ PRÉPARATION FACILE
- ✓ APPLICATION FACILE

Temps avant pour peindre : 2 - 4 h

Couleur : Blanc.



INTERIEUR



1,1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

15 KG ✓

5KG ✓

1 KG ✓

Codification à la page 97



FINURPLAST STANDARD

Mastic de réparation polyvalent à base de gypse spécial, composé d'additifs et d'agréats à grains fins. D'une blancheur et d'une dureté excellentes, il est particulièrement adapté au remplissage et au lissage de surfaces irrégulières et au lissage de surfaces rugueuses ou pointillées, avec ou sans finition de peinture plastique. Facile à préparer et à manipuler.

- ✓ CLASSÉ C6 / EN-13279-1 (YE/T)
- ✓ MANUEL OU PROJETABLE
- ✓ PAS DE FUITES
- ✓ UNE GRANDE FINESSE
- ✓ LAVAGE FACILE

Temps avant pour peindre : 6 - 8 h

Couleur : Blanc.



INTERIEUR



1,1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 2mm
MIN 1,5mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

15 KG ✓

Codification à la page 97



TKROMPLAST RENOVACIÓN

Son extraordinaire adhérence sur les surfaces peu absorbantes le rend idéal pour lisser et égaliser les murs avec des peintures en relief sans avoir besoin de "gratter" le fond. Il peut être appliqué frais sur frais.

- ✓ SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE DE "RACLER" LE FOND
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE
- ✓ N'ABROGE PAS
- ✓ FACILITÉ DE PONÇAGE
- ✓ FONGICIDE

**Temps avant
pour peindre : 12 h**

Couleur : Blanc.



INTERIEUR



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



1,1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

15 KG ✓

5 KG ✓

Codification à la page 97



FINURPLAST RENOVACIÓN

Mastic de rénovation spécial à base de plâtre, composé d'additifs et d'agrégats à grain fin, avec une excellente maniabilité, blancheur et dureté. Conçu comme pâte de plâtre de réparation pour l'intérieur. Convient pour lisser les surfaces rugueuses ou pointillées, avec ou sans finition de peinture plastique.

- ✓ CLASSÉ C6 / EN-13279-1 (YE/T)
- ✓ UNE GRANDE FINESSE
- ✓ MANUEL OU PROJETABLE
- ✓ LAVAGE FACILE
- ✓ FINITION Q4

**Temps avant
pour peindre : 6 - 8 h**

Couleur : Blanc.



INTERIEUR



1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

15 KG ✓

Codification à la page 97



TKROMPLAST MÁQUINA CAPA FINA

L'enduit en poudre pulvérisable à la machine est spécialement conçu pour lisser et égaliser les surfaces intérieures qui ne présentent pas de grands reliefs. Idéal pour les grandes surfaces car il a une grande adhérence, une granulométrie très fine et ne durcit pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps d'application.

- ✓ BONNE ADHÉRENCE, DURETÉ ET COHÉSION
- ✓ FACILITÉ DE PONÇAGE
- ✓ FACILE À PRÉPARER
- ✓ SCELLANT POUR BOIS
- ✓ SPÉCIAL POUR LES GRANDES SURFACES

**Temps avant
pour peindre : 24 h**

Couleur : Blanc.



INTERIEUR CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

15 KG ✓

Codification à la page 97



TKROMPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA

Produit de remplissage en poudre pulvérisable à la machine. Son pouvoir garnissant et son excellente adhérence en font un produit particulièrement recommandé pour rénover et lisser les surfaces intérieures, qu'elles soient abîmées et/ou piquées, ainsi que d'autres supports irréguliers.

- ✓ ADAPTÉ À L'UTILISATION DE MACHINES
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE
- ✓ HAUTE PERFORMANCE
- ✓ GRANULOMÉTRIE TRÈS FINE
- ✓ FONGICIDE

Délai avant peinture
: 48 h

Couleur : Blanc.



INTÉRIEUR



CONSERVATEUR ANTI-MOISSISURE



1,1 kg/m²
PERFORMANCE PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm

ÉPAISSEUR RE-COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

15 KG ✓

Codification à la page 97



TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS

Produit spécialement conçu pour réparer, refaire et assembler des éléments décoratifs tels que des sculptures, des corniches, etc. Son extraordinaire adhérence lui permet d'être utilisé sur n'importe quelle surface (plâtre, verre, céramique, bois...) aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- ✓ RÉSISTANCE À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ
- ✓ GRANDE FLEXIBILITÉ
- ✓ HAUTE ADHÉSION
- ✓ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
- ✓ FONGICIDE

Temps avant pour peindre : 24 h

Couleur : Blanc.



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



1 kg/m²
PERFORMANCE PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm

ÉPAISSEUR RE-COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

15 KG ✓

5 KG ✓

Codification à la page 97



TKROMPLAST EXTERIOR

Enduit en poudre idéal pour l'imperméabilisation des façades et la réparation du béton, ainsi que pour la réparation d'éléments de façade (balcons, piliers...). Son extraordinaire adhérence et sa résistance à la carbonatation lui permettent d'être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- ✓ APPLICABLE SUR LES SURFACES MOUILLÉES
- ✓ UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
- ✓ RÉSISTANT À LA CARBONATATION
- ✓ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

Délai avant peinture
: 48 h

Couleur : Gris.



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



1 kg/m²
PERFORMANCE PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm

ÉPAISSEUR RE-COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

15 KG ✓

5 KG ✓

Codification à la page 97



FINURPLAST EXTERIOR

Produit spécialement conçu pour réparer, refaire et assembler des éléments décoratifs tels que des sculptures, des corniches, etc. Son extraordinaire adhérence lui permet d'être utilisé sur n'importe quelle surface (plâtre, verre, céramique, bois...) aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- ✓ CONVIENT POUR RECOUVRIR LES CÉRAMIQUES
- ✓ TAPAGRIETAS
- ✓ GRANDE DURETÉ
- ✓ EXCELLENTE OUVRABILITÉ ET BLANCHEUR

Délai avant peinture
: 48 h

Couleur : Blanc.



EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR



1 kg/m²

PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

20 KG ✓

Codification à la page 97



PREPARADO DE ESCAYOLA

Produit spécialement conçu pour modeler et réparer les matériaux de plâtre décoratifs intérieurs tels que les moulures, les soffites, les rosaces, etc.

- ✓ INTERIEUR
- ✓ PONÇAGE FACILE
- ✓ NO MERMA

Revêtement : En fonction de l'épaisseur
Couleurs : Blanc.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

1 KG ✓

Codification à la page 97



PREPARADO DE YESO

Produit en poudre idéal pour combler les trous et les fissures dans les murs intérieurs et pour réparer les plaques de plâtre. Très facile à appliquer.

- ✓ INTERIEUR
- ✓ PLAQUES DE PLÂTRE
- ✓ RÉPARATION
- ✓ APPLICATION FACILE

Revêtement : En fonction de l'épaisseur
Couleurs : Blanc.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

1 kg ✓

Codification à la page 97



PREPARADO DE CEMENTO BLANCO / CEMENTO RÁPIDO

Produit conçu pour colmater rapidement les fuites d'eau, réparer les joints de drainage, les joints de tuyaux de descente et les réparations dans les salles de bains et les cuisines.

- ✓ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
- ✓ FACILITÉ DE REPEINDRE
- ✓ RÉPARATIONS
- ✓ ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Remise en peinture : 48 h

Couleurs : Blanc, Gris.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

RAPIDE BLANC ✓

1,5 KG ✓

Codification à la page 97



CEMENTO COLA

Mortier colle spécialement conçu pour le collage et la pose de tous types de revêtements céramiques, carreaux, mosaïques, dalles, grès.

- ✓ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
- ✓ GRANDE FLEXIBILITÉ
- ✓ ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Recouvrement : 4 - 6 heures

Couleurs : Gris



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

2 KG ✓

Codification à la page 97



10.2 PRODUITS DE REMPLISSAGE UTILISÉS

TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES

Son extraordinaire adhérence sur les surfaces peu absorbantes le rend idéal pour lisser et égaliser les murs avec des peintures en relief sans avoir besoin de "gratter" le fond. Il peut être appliqué frais sur frais.

- ✓ **BONNE ADHÉRENCE, DURETÉ ET COHÉSION.**
- ✓ **PRÉPARATION FACILE** ✓ **SENTEUR LAVANDE**
- ✓ **FACILITÉ DE PONÇAGE** ✓ **FONGICIDE**

**Temps avant
pour peindre : 24 h**

Couleur : Blanc.



15 KG	✓
5 KG	✓
1 KG	✓

Codification à la page 97



INTERIEUR



1,7 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

FINURPLAST STANDARD LISTO AL USO

Mastic polyvalent prêt à l'emploi, utilisé pour remplir et lisser les surfaces irrégulières. Composé de polymères organiques et de charges légères à grain fin, il présente une excellente maniabilité, une grande blancheur et une grande dureté.

- ✓ **MANUEL OU PROJETALE**
- ✓ **UNE GRANDE FINESSE**
- ✓ **LAVAGE FACILE**
- ✓ **PAS DE RÉTRACTION**

**Délai avant que
ne soit peint :**

En fonction de l'épaisseur

Couleur : Blanc.



20 KG	✓
-------	---

Codification à la page 97



INTERIEUR



1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

FINURPLAST RENOVACIÓN LISTO AL USO

Mastic spécial prêt à l'emploi utilisé pour lisser les surfaces rugueuses ou pointillées, avec ou sans finition de peinture plastique. Il ne nécessite pas de ponçage préalable de la surface en raison de sa grande adhérence, ce qui permet un travail propre et rapide. Fabriqué à partir de polymères organiques et de charges légères à grain fin, il présente une excellente maniabilité, blancheur et dureté.

- ✓ **FINITION Q4**
- ✓ **UNE GRANDE FINESSE**
- ✓ **LAVAGE FACILE**
- ✓ **MANUEL OU PROJETALE**

**Temps avant
pour peindre : 6 - 8 h**

Couleur : Blanc.



20 KG	✓
-------	---

Codification à la page 97



INTERIEUR



1 kg/m²
PERFORMANCE
PRODUIT

MAX 5mm
MIN 2mm
ÉPAISSEUR RE-
COMMANDÉE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

MASILLA EXTERIORES

Mastic pour le lissage, la rénovation ou la réparation de tout matériau. Adhérence exceptionnelle, même sur le verre, le carrelage et les surfaces métalliques, combinée à une résistance élevée à l'eau et à l'humidité ambiante.

- ✓ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
- ✓ FONGICIDE
- ✓ BONNE ADHÉRENCE, DURETÉ ET COHÉSION.

Couleur : Blanc intense, une coloration universelle (max. 3%) est autorisée.

Temps de séchage :
12h.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

5 KG ✓
1 KG ✓

Codification à la page 97

REPARADOR ELÁSTICO

Mastic flexible prêt à l'emploi spécialement conçu pour le remplissage des fissures avec mouvement. Renforcé de fibres de verre, il est parfait pour remplir, sceller et renforcer les fissures et les crevasses.

- ✓ UTILISATION IMMÉDIATE
- ✓ ÉLASTIQUES, FLEXIBLES ET HAUTEMENT ADHÉSIFS

Couleur : Grisâtre, peut être teint avec un colorant universel ou à base d'eau (max. 4%)

Temps de séchage :
24h.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

4 KG ✓
750 ML ✓
200 ML ✓

Codification à la page 97

TAPAGRIETAS RÁPIDO

Conçu pour combler les fissures avec une excellente adhérence sur tous types de supports. Parfait pour les réparations rapides de petites fissures, crevasses et trous.

- ✓ SÉCHAGE RAPIDE
- ✓ ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
- ✓ FINITION FINE

Temps avant la peinture de : 15 min.

Couleur : Blanc.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

200 ML ✓

Codification à la page 97

REPARADOR MULTIFUNCIÓN

Mastic prêt à l'emploi capable de réparer n'importe quelle surface. Grâce à son extraordinaire adhérence, il peut réparer, retravailler, coller et lisser tout type de matériau, y compris le verre, le carrelage et le métal.

- ✓ ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE
- ✓ FONGICIDE

Temps de séchage :
En fonction de l'épaisseur.

Couleur : Blanc pur.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE


200 ML ✓

Codification à la page 97

TOUTES LES FICHES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ EN UN SEUL ENDROIT.

CLICK

Retrouvez les fiches techniques de nos produits à partir du moteur de recherche technique sur **tkrom.com**.



JUNTAS AZULEJO

Pâte de jointoiment pour carreaux et tous types de céramiques. Grâce à sa forte adhérence, elle est idéale pour travailler sur des surfaces verticales.

- ✓ ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
- ✓ EXCELLENTE ADHÉRENCE
- ✓ RECOMMANDÉ POUR LES SALLES DE BAINS, LES CUISINES ET LES EXTÉRIEURS

Temps de séchage :

En fonction de l'épaisseur.

Couleur : Blanc pur.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

200 ML ✓

Codification à la page 97



FIJACIÓN SIN CLAVOS

Mastic-colle parfait pour des fixations faciles et durables grâce à son extraordinaire force d'adhérence sans clous ni vis.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ PERMET DES CORRECTIONS
- ✓ UN POUVOIR ADHÉSIF EXTRAORDINAIRE

Couleur : Blanc.



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

200 ML ✓

Codification à la page 97



SILICONA UNIVERSAL

Mastic silicone acide avec fongicide pour le vitrage, l'étanchéité des vitres, la menuiserie, l'étanchéité des salles de bains et des cuisines, etc.

- ✓ AVEC FONGICIDE
- ✓ CUISINES ET SALLES DE BAINS
- ✓ VERRE ET MENUISERIE

Couleurs : Blanc et translucide



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BLANCA

RAS

300 ML ✓

Codification à la page 97



FIJACIÓN SIN CLAVOS

Colle d'assemblage pour la construction et l'industrie, pour la fixation du bois, du verre, du PVC, de la céramique, de l'aluminium, des métaux. Déconseillé pour la fixation de miroirs.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ MULTISURFACE
- ✓ CAPACITÉ DE REMPLISSAGE



QR CODE

ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

300 ML ✓

Codification à la page 97



RELLENO DE GRIETAS

Produit d'étanchéité monocomposant à base d'un mélange de résines acryliques en dispersion. Peut être peint et peint. Utilisation générale pour les fissures à faible mouvement.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ À PEINDRE ET À PEINDRE
- ✓ JOINTS ET FISSURES

Couleurs : Blanc et blanc pur.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

300 ML ✓

Codification à la page 97



ADHESIVO DE MONTAJE

Adhésif de montage à base d'une dispersion aqueuse de résines acryliques modifiées. Fixation de panneaux et moulures en bois, plâtre et polystyrène expansé.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ RODAPIES
- ✓ FRISOS
- ✓ ZOCALOS

Couleurs : Blanc



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

300 ML ✓

Codification à la page 97



ADHESIVO AGARRE TOTAL

Adhésif de nouvelle technologie à base de polymères de haute qualité modifiés par des silanes, très résistant, élastique, monocomposant et durcissant à l'humidité.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ FORCE EXTRÊME
- ✓ RÉSISTANCE JUSQU'À 400KG/10CM
- ✓ MULTISURFACE

Couleurs : Blanc



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

300 ML ✓

Codification à la page 97



SELLADOR ACRÍLICO

Scellant élastique acrylique siliconé en émulsion monocomposant avec une excellente adhérence sur tous les types de bois naturels, laqués et vernis.

- ✓ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- ✓ POUR TOUS LES TYPES DE BOIS
- ✓ BONNE FLEXIBILITÉ
- ✓ SANS SOLVANTS

Couleurs : Pin, chêne, hêtre, sapelli, blanc, gris, gris foncé.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

300 ML ✓

Codification à la page 97



11. FIXATEURS ET ADDITIFS

11.1 FIXATIONS POUR LA MAÇONNERIE

LATEX

- ✓ Primaire transparent au latex synthétique à base d'eau, spécialement conçu pour le scellement des surfaces de maçonnerie à peindre avec une peinture plastique.
- ✓ Colle artisanale (papier, carton, bois).
- ✓ **Séchage au toucher : 15-30 min**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

MULTI-
USAGES

- ✓ **Dilution dans l'eau : 1:6**
- ✓ **Couleur : Blanc cassé**



5 L	✓
1 L	✓

Codification à la page 97

FIJATIVO PENETRANTE F1

- ✓ Fixateur à haut pouvoir de pénétration, pour durcir et fixer les supports couramment utilisés dans la construction. Granulométrie ultra fine, ce qui lui confère un pouvoir de pénétration élevé, saturant même les capillaires microscopiques de l'enduit.
- ✓ **Séchage au toucher : 4-8 h**
Recouvrement : 24 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

ULTRA
PARTICULES
FINES

- ✓ **Dilution dans l'eau : 1:1**
- ✓ **Couleur : Opaline**



15 L	✓
5 L	✓
1 L	✓

Codification à la page 97

FIJATIVO F4

- ✓ Fixateur adapté à la consolidation de tous types de supports muraux, ou de couches de vieilles peintures à la chaux, ainsi qu'au vernissage de briques, de pierres naturelles ou artificielles, etc. Résistant à l'alcalinité, c'est le support idéal pour les couches successives de peinture à appliquer sur les supports susmentionnés.
- ✓ **Séchage au toucher : 15-30 min**
Recouvrement : 6 h



- ✓ **Eau de dilution : 1:4**
- ✓ **Couleur : Blanc cassé**



15 L	✓
5 L	✓
1 L	✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

FIJATIVO BLANCO F10

- ✓ Primaire à base d'eau pour le scellement de surfaces poreuses et pulvérulentes. Particulièrement adapté pour consolider et renforcer le béton, le ciment, le plâtre, le gypse, l'enduit, etc. ainsi que les vieilles peintures crayeuses.
- ✓ **Séchage au toucher : 15-30 min**
Recouvrement : 6 h

**COULEUR
BLANC**

- ✓ **Dilution dans l'eau : Prêt à l'emploi**
- ✓ **Couleur : Blanc**



15 L	✓
5 L	✓
1 L	✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA

- ✓ Pour nettoyer les supports attaqués par les champignons, algues, moisissures, levures, mousses, bactéries, etc..., il assure en même temps un effet efficace de scellement, de compactage et de cicatrisation des surfaces dégradées par ces agents ainsi que par les effets atmosphériques ou de vieillissement.
- ✓ **Séchage au toucher : 15 - 30 min**
Recouvrement : 6 h

- ✓ **Dilution dans l'eau : Prêt à l'emploi**
- ✓ **Couleur : Blanc cassé**



15 L	✓
5 L	✓
1 L	✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

IMPRIMACIÓN SILICATO CEMENTO

✓ Primaire qui renforce et fixe les supports minéraux, tout en assurant une absorption uniforme. Il est utilisé comme diluant pour les peintures au silicate, en particulier dans les teintes moyennes et intenses.

✓ **Séchage au toucher :** 4-5 h
Remise en peinture : 24 h

✓ **Dilution dans l'eau :**
Prêt à l'emploi

✓ **Couleur :**
Blanc cassé



15 L ✓

4 L ✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

IMPRIMACIÓN SILICATO YESO

✓ Primaire d'étanchéité à appliquer sur le plâtre, lorsque l'on souhaite appliquer la peinture de finition au silicate TKROM-SIL sur ce type de surface à l'intérieur. Il est très résistant à l'alcalinité, et offre une surface uniforme à l'état sec et résistante à l'agressivité des peintures au silicate.

✓ **Séchage au toucher :** 4-5 h
Remise en peinture : 24 h

✓ **Dilution dans l'eau :**
Prêt à l'emploi

✓ **Couleur :**
Blanc cassé



15 L ✓

4 L ✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR

✓ Primaire pour façades avec une adhérence, une capacité de pénétration et une résistance aux agents alcalins exceptionnelles. Il permet au support de respirer, c'est la couche de base idéale pour la peinture ultérieure avec TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

✓ **Séchage au toucher :** 15 - 20 min
Recouvrement : 6 h

✓ **Dilution dans l'eau :** 1:1

✓ **Couleur :**
Blanc



15 L ✓

5 L ✓

1 L ✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC

✓ Primaire à l'eau pour façades, à base de résines PLIOTEC[®], avec un pouvoir d'adhérence et de pénétration exceptionnel. Sa structure lui confère une excellente résistance à l'eau et à l'humidité, ainsi qu'une bonne résistance aux intempéries et aux rayons ultraviolets.

✓ **Séchage au toucher :** 1 - 2 h
Recouvrement : 6 - 8 h



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



✓ **Dilution dans l'eau :**
Prêt à l'emploi

✓ **Couleur :**
Transparent



15 L ✓
4 L ✓

Codification à la page 97

IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA 3C

✓ Revêtement d'étanchéité ou primaire avec une bonne pénétration dans le substrat et convenant pour une surcouche avec des systèmes époxy à base d'eau, époxy sans solvant ou polyuréthane.

✓ **Séchage au toucher :** 1 - 3 h
Repeint : 24 à 48h



8-10 m²/kg
PERFORMANCE
PRODUIT



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE



✓ **Finition :**
Brillant

✓ **Couleur :**
Blanc cassé



16 Kg ✓

Codification à la page 97

11.2 ADDITIFS

LIMPIADOR REFORZANTE ANTIMOHO

✓ Produit spécifiquement formulé pour le nettoyage et la désinfection des surfaces attaquées par les champignons et les moisissures. L'incorporation d'un agent mouillant assure une bonne mouillabilité et une pénétration dans les couches les plus profondes.

✓ **Séchage au toucher :** 15-30 min
Recouvrement : 24 h



CONSERVATEUR
ANTI-MOISSISURE



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

TRAITEMENT DES
SURFACES
AVEC
MOULE

✓ **Dilution dans l'eau :**
Prêt à l'emploi

✓ **Couleur :**
Incolore



25 L ✓
5 L ✓
1 L ✓

Codification à la page 97

12. DYES

TINTE LIQUIDO



- ✓ Colorant liquide concentré pour la teinture de toutes sortes de peintures à base d'eau par simple agitation (). Concentration et pouvoir colorant élevés.
- ✓ Ajoutez la quantité nécessaire de peinture jusqu'à l'obtention de la teinte souhaitée, **sans dépasser la limite de 5-10% de la peinture totale, en fonction de la couleur.**

- ✓ Plastiques.
- ✓ Acryliques.
- ✓ Tempéage.
- ✓ A base de colle.
- ✓ A base de chaux.
- ✓ A base de ciment.



1 L	✓
250 ML	✓
50 ML	✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

TINTE UNIVERSAL

- ✓ Colorant liquide concentré pour la teinture de toutes sortes de peintures à base d'eau et de solvants par simple agitation . Concentration et pouvoir colorant élevés.
- ✓ Ajoutez la quantité nécessaire de peinture jusqu'à l'obtention de la teinte souhaitée, **sans dépasser la limite de 5% de la peinture totale, en fonction de la couleur.**

- ✓ Plastiques.
- ✓ Acryliques.
- ✓ Tempera.
- ✓ À base de colle.
- ✓ À base de chaux.
- ✓ À base de ciment.
- ✓ Peintures à base d'huile.
- ✓ Émaux synthétiques.
- ✓ Caoutchouc chloré.
- ✓ Époxy.
- ✓ Polyuréthanes.



1 L	✓
500 ML	✓
50 ML	✓

Codification à la page 97



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

13. SOLVANTS

DISOLVENTE 302 UNIVERSAL

✓ Diluant à évaporation rapide pour tous types de peintures. Pouvoir solvant et dégraissant élevé.

✓ Solvants
✓ synthétiques
Nettoyage des outils



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DISOLVENTE 310 POLIURETANO

✓ Mélange de solvants formulés pour la dilution et le nettoyage corrects des produits à base de polyuréthane.

✓ Particulièrement adapté aux apprêts et aux finitions pigmentées, permettant d'obtenir des surfaces bien nivelées, sans peau d'orange.

✓ Primaires et couches de finition à base de polyuréthane



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DISOLVENTE 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

- ✓ Mélange de solvants spécialement formulés pour être ajoutés à tous les types d'émaux et de peintures synthétiques et à base d'huile, pour application au pinceau, au rouleau, au pistolet ou par trempage.
- ✓ Nettoyage des outils sur les produits lorsque cela est recommandé.

- ✓ **Convient pour**
: Peintures synthétiques et émaux



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO Y SUPERLITE EXTERIOR

- ✓ Mélange de solvants spéciaux pour tous types de produits à base de résines de caoutchouc chloré et de Pliolite®. Il permet une bonne application au pistolet sans formation de filets et facilite un bon nivellement du produit.

- ✓ **Convient pour :**
Caoutchouc chloré et revêtements Pliolite®.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR

- ✓ Solvant isoparaffinique sans contenu aromatique et à très faible odeur, particulièrement adapté à tous les types d'émaux et de peintures synthétiques et à base d'huile, tant pour l'application au pinceau, au rouleau que par pulvérisation.
- ✓ Nettoyage des outils sur les produits lorsque cela est recommandé.

- ✓ **Convient pour**
: Peintures synthétiques et émaux



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DISOLVENTE 376 ANTIOXIDANTE

- ✓ Diluant à évaporation moyennement rapide, spécialement formulé pour l'émail antirouille. Convient aussi bien pour la dilution du produit que pour le nettoyage des pinceaux et des ustensiles.
- ✓ Nettoyage des outils sur les produits lorsque cela est recommandé.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

- ✓ **Convient pour :**
Émail antirouille.

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



AGUARRÁS PURO

- ✓ Bon pouvoir de dilution et de nettoyage. Permet un bon ancrage sans enlever la couche sous-jacente du substrat. Améliore la brossabilité.
- ✓ Taux d'évaporation lent.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



SIMIL AGUARRÁS

- ✓ Bon pouvoir de dilution et de nettoyage. Permet un bon ancrage sans enlever la couche sous-jacente du substrat. Améliore la brossabilité.
- ✓ Taux d'évaporation lent.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DECAPANTE LIQUIDO

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

- ✓ Décapant super puissant sous forme de gel.
- ✓ Action rapide et efficace.
- ✓ Sans chlorure de méthylène.
- ✓ Emulsifiable dans l'eau.

- ✓ **Convient pour enlever :** les peintures, vernis et lasures.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



DECAPANTE GEL

PRÊT À ÊTRE
UTILISÉ SUR

- ✓ Nouvelle génération de décapant liquide super puissant.
- ✓ Idéal pour le bois car il reste sec après le décapage.
- ✓ Sans chlorure de méthylène.
- ✓ Produit sans rinçage.

- ✓ **Convient pour enlever :** les peintures, vernis et lasures.



QR CODE
ACCÉDEZ À LA
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codification à la page 97



LISTADO DE PRODUCTOS POR CATEGORÍAS

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

REVEST.PETREO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143773
REVEST.PETREO PROFESIONAL BLANCO BL 4L	8424214216200
REVEST.LISO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143759
REVEST.LISO PROFESIONAL BLANCO 4L	8424214217009
REVESTIMIENTO PETREO BLANCO R-52 4L	8424214192306
REVESTIMIENTO PETREO BLANCO R-52 15L	8424214117392
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL F 933 15L	8424214171745
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL CLARO F 880 15L	8424214195291
REVESTIMIENTO PETREO CREMA CLARO F 917 15L	8424214180891
REVESTIMIENTO PETREO MARRON TIERRA F 827 15L	8424214190135
REVESTIMIENTO PETREO AMARILLO CAÑA F 919 15L	8424214199473
REVESTIMIENTO PETREO ALBERO F 836 15L	8424214190210
REVESTIMIENTO PETREO ARENA DEL SUR F 845 15L	8424214190111
REVESTIMIENTO PETREO GRIS PERLA F 936 15L	8424214199480
REVESTIMIENTO PETREO BASE TR 4L	8424214216811
REVESTIMIENTO PETREO BASE TR 15L	8424214216804
REVESTIMIENTO PETREO BASE BL 4L	8424214216835
REVESTIMIENTO PETREO BASE BL 15L	8424214216828
CARRARA LISO R-50 BLANCO 4L	8424214193365
CARRARA LISO R-50 BLANCO 15L	8424214041093
PETREO SILOXANO 4L	8424214231135
PETREO SILOXANO 15L	8424214231128
SC LISO BLANCO F 810 4L	8424214077054
SC LISO BLANCO F 810 15L	8424214034101
SC LISO NEGRO F 900 4L	8424214155424
SC LISO NEGRO F 900 15L	8424214155417
SC LISO AMARILLO CAÑA F 919 4L	8424214077016
SC LISO AMARILLO CAÑA F 919 15L	8424214034132
SC LISO AMARILLO TRIGO F 920 4L	8424214077023
SC LISO AMARILLO TRIGO F 920 15L	8424214034163
SC LISO ALBERO F 836 4L	8424214077047
SC LISO ALBERO F 836 15L	8424214034170
SC LISO CREMA CLARO F 917 4L	8424214077061
SC LISO CREMA CLARO F 917 15L	8424214034149
SC LISO ARENA DEL SUR F 845 4L	8424214077030
SC LISO ARENA DEL SUR F 845 15L	8424214034156
SC LISO MARFIL F 933 4L	8424214077078
SC LISO MARFIL F 933 15L	8424214034125
SC LISO MARFIL CLARO F 880 4L	8424214077085
SC LISO MARFIL CLARO F 880 15L	8424214034118
SC LISO MARRON TABACO F 886 4L	8424214077108
SC LISO MARRON TABACO F 886 15L	8424214034194
SC LISO MARRON TIERRA F 827 4L	8424214077115
SC LISO MARRON TIERRA F 827 15L	8424214034187
SC LISO AZUL LUMINOSO F 906 4L	8424214186220
SC LISO AZUL LUMINOSO F 906 15L	8424214156698
SC LISO TERRACOTA F 862 4L	8424214077146
SC LISO TERRACOTA F 862 15L	8424214034217
SC LISO ROJO TEJA F 968 4L	8424214077122
SC LISO ROJO TEJA F 968 15L	8424214034224
SC LISO VERDE INTENSO F 861 4L	8424214077153
SC LISO VERDE INTENSO F 861 15L	8424214034255
SC LISO GRIS CEMENTO F 913 4L	8424214186237
SC LISO GRIS CEMENTO F 913 15L	8424214183953
SC LISO GRIS PERLA F 936 4L	8424214077092
SC LISO GRIS PERLA F936 15L	8424214034231
SC LISO BASE TR 1L	8424214117460
SC LISO BASE TR 4L	8424214117477
SC LISO BASE TR 15L	8424214117484
SC LISO BASE MD 1L	8424214117439
SC LISO BASE MD 4L	8424214117446
SC LISO BASE MD 15L	8424214117453
SC LISO BASE BL 1L	8424214117408
SC LISO BASE BL 4L	8424214117415
SC LISO BASE BL 15L	8424214117422
SC SILOXANO BLANCO 4L	8424214231029
SC SILOXANO BLANCO 15L	8424214230732
SC EXTRA-10 LISO BLANCO 15L	8424214133699
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 1L	8424214117644
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 4L	8424214117651
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 15L	8424214117668
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 1L	8424214117613
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 4L	8424214117620
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 15L	8424214117637
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 1L	8424214117583
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 4L	8424214117590
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 15L	8424214117606
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 1L	8424214115817
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 4L	8424214115824
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 15L	8424214186817
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 1L	8424214115848
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 4L	8424214115855
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 15L	8424214186824
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 1L	8424214115879
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 4L	8424214115886
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 15L	8424214186831
SILICATO BASE TR 4L	8424214099902
SILICATO BASE TR 15L	8424214099919
SILICATO BASE MD 4L	8424214099889
SILICATO BASE MD 15L	8424214099896
SILICATO BASE BL 4L	8424214099865
SILICATO BASE BL 15L	8424214099872
HIDROSUPERLITE BLANCO 4L	8424214127490
HIDROSUPERLITE BLANCO 15L	8424214127483

HIDROSUPERLITE BASE TR 4L	8424214141786
HIDROSUPERLITE BASE TR 15L	8424214141793
HIDROSUPERLITE BASE MD 4L	8424214141809
HIDROSUPERLITE BASE MD 15L	8424214141816
HIDROSUPERLITE BASE BL 4L	8424214141823
HIDROSUPERLITE BASE BL 15L	8424214141830
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 750ML	8424214117224
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 4L	8424214099841
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 15L	8424214099858
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 750ML	8424214117217
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 4L	8424214099827
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 15L	8424214099834
REVEST.ELASTICO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143766
REVEST.ELASTICO PROFESIONAL BLANCO 4L	8424214217016
SC ELASTICO LISO BLANCO 15L	8424214127520
SC ELASTICO LISO BASE TR 1L	8424214117552
SC ELASTICO LISO BASE TR 4L	8424214117569
SC ELASTICO LISO BASE TR 15L	8424214117576
SC ELASTICO LISO BASE MD 1L	8424214117521
SC ELASTICO LISO BASE MD 4L	8424214117538
SC ELASTICO LISO BASE MD 15L	8424214117545
SC ELASTICO LISO BASE BL 1L	8424214117491
SC ELASTICO LISO BASE BL 4L	8424214117507
SC ELASTICO LISO BASE BL 15L	8424214117514
SC ELASTICO LISO FIBRA BLANCO 15L	8424214137574
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE TR 15L	8424214117750
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE MD 4L	8424214117712
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE MD 15L	8424214117729
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE BL 4L	8424214145913
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE BL 15L	8424214117689
CARRARA R-50 RUGOSO BLANCO 15L	8424214119808
SC RUGOSO BLANCO F 810 4L	8424214188125
SC RUGOSO BLANCO F 810 15L	8424214077221
SC RUGOSO BASE TR 4L	8424214143933
SC RUGOSO BASE TR 15L	8424214117781
SC RUGOSO BASE MD 4L	8424214143926
SC RUGOSO BASE MD 15L	8424214117774
SC RUGOSO BASE BL 4L	8424214141601
SC RUGOSO BASE BL 15L	8424214117767
SC ELASTICO RUGOSO BLANCO 15L	8424214127230
SC ELASTICO RUGOSO BASE TR 15L	8424214117811
SC ELASTICO RUGOSO BASE MD 15L	8424214117804
SC ELASTICO RUGOSO BASE BL 15L	8424214117798
MORTERO FIJACIÓN SAVETHERM	8424214229811
IMPREGNACIÓN FONDO SAVETHERM	8424214229828
ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM	8424214229835
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 1L	8424214139912
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 5L	8424214115404
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 25L	8424214115398
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 1L	8424214219836
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 5L	8424214219843
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 25L	8424214219850
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 1L	8424214117378
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 5L	8424214096123
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 25L	8424214096130
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 0,75K	8424214204665
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 0,5K	8424214231746
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 3K	8424214203248
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 2K	8424214231753
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 12K	8424214231869
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 8K	8424214231760
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 0,75K	8424214231838
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 0,5K	8424214231777
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 3K	8424214231845
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 2K	8424214231784
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 12K	8424214231852
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 8K	8424214231791
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 0,75K	8424214153380
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 0,5K	8424214231807
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 3K	8424214231876
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 2K	8424214231814
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 12K	8424214231883
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 8K	8424214231821
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890

2. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS

IMPERMEABILIZANTE ELASTICO ROJO 15L	8424214194409
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO BLANCO 15L	8424214198384
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLORO 4L	8424214204870
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLORO 15L	8424214209547
CUBIERTAS BLANCO 4L	8424214143568
CUBIERTAS BLANCO 15L	8424214143551
CUBIERTAS NEGRO 15L	8424214144831
CUBIERTAS ROJO 4L	8424214143575
CUBIERTAS ROJO 15L	8424214143520
CUBIERTAS ROJO TEJA 4L	8424214143742

CUBIERTAS ROJO TEJA 15L	8424214143735
CUBIERTAS VERDE 4L	8424214149232
CUBIERTAS VERDE 15L	8424214149225
CUBIERTAS GRIS 4L	8424214149218
CUBIERTAS GRIS 15L	8424214145081
CUBIERTAS FIBRA BLANCO 15L	8424214176139
CUBIERTAS FIBRA GRIS 15L	8424214179796
CUBIERTAS FIBRA ROJO 15L	8424214163900
CUBIERTAS FIBRA ROJO 4L	8424214174050
ANTIGOTERAS BLANCO 1L	8424214149003
ANTIGOTERAS BLANCO 4L	8424214040454
ANTIGOTERAS BLANCO 15L	8424214040461
ANTIGOTERAS NEGRO 1L	8424214155752
ANTIGOTERAS NEGRO 4L	8424214144077
ANTIGOTERAS NEGRO 15L	8424214137505
ANTIGOTERAS ROJO 1L	8424214155769
ANTIGOTERAS ROJO 4L	8424214040522
ANTIGOTERAS ROJO 15L	8424214040539
ANTIGOTERAS ROJO TEJA 1L	8424214155776
ANTIGOTERAS ROJO TEJA 4L	8424214117965
ANTIGOTERAS ROJO TEJA 15L	8424214117958
ANTIGOTERAS VERDE 1L	8424214155783
ANTIGOTERAS VERDE 4L	8424214119006
ANTIGOTERAS VERDE 15L	8424214077405
ANTIGOTERAS GRIS 1L	8424214155790
ANTIGOTERAS GRIS 4L	8424214117989
ANTIGOTERAS GRIS 15L	8424214077412
ANTIGOTERAS FIBRA BLANCO 4L	8424214142158
ANTIGOTERAS FIBRA BLANCO 15L	8424214141991
ANTIGOTERAS FIBRA ROJO 4L	8424214141762
ANTIGOTERAS FIBRA ROJO 15L	8424214141779
ANTIGOTERAS FIBRA ROJO TEJA 4L	8424214141984
ANTIGOTERAS FIBRA ROJO TEJA 15L	8424214141977
ANTIGOTERAS FIBRA GRIS 4L	8424214145449
ANTIGOTERAS FIBRA GRIS 15L	8424214142004
KIT-ANTIGOTERAS BLANCO 20KG	8424214149768
ANTIGOTERAS BLANCO (A) 16KG	8424214176245
CATALIZADOR ANTIGOTERAS 4KG	8424214155257
KIT-ANTIGOTERAS GRIS 20KG	8424214149799
ANTIGOTERAS GRIS (A) 16KG	8424214158289
CATALIZADOR ANTIGOTERAS 4KG	8424214155257

3. PINTURAS DECORACIÓN

PINTURA MATE BLANCA Q3 15L	8424214144046
PINTURA MATE BLANCA Q3 4L	8424214216972
PINTURA MATE BLANCA Q2 15L	8424214206317
PINTURA MATE BLANCA Q2 4L	8424214206300
PINTURA MATE BLANCA Q1 15L	8424214145524
PINTURA MATE BLANCA Q1 4L	8424214206195
MATE INDUSTRIAL M-10 BLANCO 15L	8424214030097
MATE EVEREST BLANCO 4L	8424214188446
MATE EVEREST BLANCO 12L	8424214188439
MATE EVEREST BLANCO 15L	8424214146378
MATE KENIA BLANCO 1L	8424214147771
MATE KENIA BLANCO 4L	8424214187098
MATE KENIA BLANCO 15L	8424214031094
MATE TK-200 BASE TR 4L	8424214198025
MATE TK-200 BASE TR 12L	8424214147979
MATE TK-200 BASE TR 15L	8424214148327
MATE TK-200 BASE BL 4L	8424214164747
MATE TK-200 BASE BL 12L	8424214096833
MATE TK-200 BASE BL 15L	8424214148310
MATE TK-200 BLANCO 4L	8424214188248
MATE TK-200 BLANCO 15L	8424214187074
MATE TK-200 NEGRO 15L	8424214194003
MATE TK-200 NEGRO 4L	8424214212905
MATE TK-200 GRIS 410 15L	8424214212899
MATE TK-200 GRIS 410 4L	8424214212967
MATE TK-200 ROJO 420 15L	8424214212868
MATE TK-200 ROJO 420 4L	8424214212936
MATE TK-200 AMARILLO 430 15L	8424214212844
MATE TK-200 AMARILLO 430 4L	8424214212912
MATE TK-200 AZUL 440 15L	8424214212882
MATE TK-200 AZUL 440 4L	8424214212950
MATE TK-200 VERDE 450 15L	8424214212875
MATE TK-200 VERDE 450 4L	8424214212943
MATE TK-200 NARANJA 460 15L	8424214212851
MATE TK-200 NARANJA 460 4L	8424214212929
MATE OLIMPO 4L	8424214224137
MATE OLIMPO 15L	8424214221198
MATE POLAR BLANCO 4L	8424214211274
MATE POLAR BLANCO 15L	8424214211267
MATE GONDOLA BLANCO 15L	8424214096253
MATE GONDOLA BLANCO 4L	8424214155349
MATE GONDOLA PLUS BLANCO 15L	8424214137765
MATE GONDOLA PLUS BLANCO 4L	8424214176108
MATE DAMASCO BASE BL 4L	8424214215418
MATE DAMASCO BASE BL 15L	8424214215401
MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 1L	8424214147849
MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 4L	8424214185827
MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 15L	8424214033098
MATE DAMASCO BLANCO 1L	8424214191040
MATE DAMASCO BLANCO 4L	8424214191033
MATE DAMASCO BLANCO 15L	8424214187043
EXTRA MATE DAMASCO BLANCO 15L	8424214115336

EXTRA MATE DAMASCO BLANCO 4L	8424214183281
MATE FORTUNA BLANCO 4L	8424214188286
MATE FORTUNA BLANCO 15L	8424214187050
EXTRA MATE CARTHAGO 15L	8424214215654
EXTRA MATE CARTHAGO 4L	8424214215661
ULTRAMAT BLANCO 15L	8424214132975
ULTRAMAT BLANCO 4L	8424214217481
COSMOS EXTRA MATE BLANCO 12L	8424214231104
COSMOS EXTRA MATE BLANCO 4L	8424214231111
MATE CONFORT BASE TR 1L	8424214000205
MATE CONFORT BASE TR 4L	8424214000083
MATE CONFORT BASE TR 12L	8424214000182
MATE CONFORT BASE BL 1L	8424214000199
MATE CONFORT BASE BL 4L	8424214000137
MATE CONFORT BASE BL 12L	8424214000038
MATE EXCELENT BASE TR 1L	8424214000229
MATE EXCELENT BASE TR 4L	8424214000151
MATE EXCELENT BASE TR 12L	8424214000052
MATE EXCELENT BASE MD 1L	8424214117125
MATE EXCELENT BASE MD 4L	8424214117132
MATE EXCELENT BASE MD 12L	8424214117149
MATE EXCELENT BASE BL 1L	8424214000212
MATE EXCELENT BASE BL 4L	8424214000144
MATE EXCELENT BASE BL 12L	8424214000045
SATINADO EXCELENT BASE TR 1L	8424214000243
SATINADO EXCELENT BASE TR 4L	8424214000175
SATINADO EXCELENT BASE TR 12L	8424214000076
SATINADO EXCELENT BASE BL 1L	8424214000236
SATINADO EXCELENT BASE BL 4L	8424214000168
SATINADO EXCELENT BASE BL 12L	8424214000069
PINTURA SATINADA BLANCA Q1 15L	8424214153741
PINTURA SATINADA BLANCA Q1 4L	8424214153765
PINTURA SATINADA BLANCA Q2 15L	8424214146903
PINTURA SATINADA BLANCA Q2 4L	8424214146927
SATINADO S-100 BLANCO 1L	8424214149270
SATINADO S-100 BLANCO 4L	8424214148891
SATINADO S-100 BLANCO 12L	8424214230640
VESUBIO S-200 BLANCO 1L	8424214149287
VESUBIO S-200 BLANCO 4L	8424214148884
VESUBIO S-200 BLANCO 12L	8424214230657
SATINADO POLAR BLANCO 4L	8424214174999
SATINADO POLAR BLANCO 15L	8424214168400
TEIDE S-400 BLANCO 4L	8424214148877
TEIDE S-400 12L	8424214230664

4. PINTURAS ECOLÓGICAS

NATURGRAF BLANCO 4L	8424124298920
NATURGRAF BLANCO 15L	8424124208937
KEYNATUR 4L	8424124209286
KEYNATUR 12,5L	8424214235584
ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 4L	8424214142189
ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 12L	8424214188736
ECOLOGICO MATE SM-70 BLANCO 4L	8424214040423
ECOLOGICO MATE SM-70 BLANCO 12L	8424214188743
ECOLOGICO SATINADO BLANCO 4L	8424214077443
ECOLOGICO SATINADO BLANCO 12L	8424214145852
CALNATUR INTERIOR BLANCO 4L	8424124208838
CALNATUR INTERIOR BLANCO 12,5L	8424124208845
CALNATUR EXTERIOR BLANCO 4L	8424124208883
CALNATUR EXTERIOR BLANCO 12,5L	8424124208890
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 80% 4L	8424214191392
ARMONIA MONOCAPA LAVANDA 4L	8424214191194
ARMONIA MONOCAPA TURQUESA 4L	8424214191248
ARMONIA MONOCAPA ARTICO 60% 4L	8424214191569
ARMONIA MONOCAPA MANANTIAL 4L	8424214191347
ARMONIA MONOCAPA CORAL 4L	8424214191200
ARMONIA MONOCAPA SAFARI 40 % 4L	8424214191514
ARMONIA MONOCAPA MALVA 4L	8424214191224
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 10% 4L	8424214191361
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 20% 4L	8424214191378
ARMONIA MONOCAPA BLANCO 4L	8424214191309
ARMONIA MONOCAPA NUDE 4L	8424214191217
ARMONIA MONOCAPA MUSGO 40% 4L	8424214191538
ARMONIA MONOCAPA ONIX 20% 4L	8424214191583
ARMONIA MONOCAPA ARGEN 4L	8424214191279
ARMONIA MONOCAPA ARTICO 10% 4L	8424214191552
ARMONIA MONOCAPA ARTICO 20% 4L	8424214191644
ARMONIA MONOCAPA BLANCO LUMINOSO 4L	8424214191934
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 60% 4L	8424214191385
ARMONIA MONOCAPA DUNA 4L	8424214191262
ARMONIA MONOCAPA SAFARI 80% 4L	8424214191521
ARMONIA MONOCAPA MOSTAZA 4L	8424214191293
ARMONIA MONOCAPA JUNGLA 4L	8424214191323
ARMONIA MONOCAPA PAPAYA 4L	8424214191316
ARMONIA MONOCAPA PRIMAVERA 4L	8424214191330
ARMONIA MONOCAPA MUSGO 4L	8424214191545
ARMONIA MONOCAPA ENEBRO 4L	8424214191286
ARMONIA MONOCAPA CHERRY 4L	8424214191231
ARMONIA MONOCAPA ARENA 4L	8424214191507
ARMONIA MONOCAPA ONIX 4L	8424214191590
ARMONIA MONOCAPA ARTICO 4L	8424214191576
ARMONIA MONOCAPA BURDEOS 4L	8424214191255
ARMONIA MONOCAPA OCEANO 4L	8424214191354
ARMONIA MONOCAPA BLANCO LUMINOSO 12L	8424214193211
ARMONIA MONOCAPA BASE TR 2.5L	8424214191606

ARMONIA MONOCAPA BASE TR 12L	8424214193228
ARMONIA MONOCAPA BASE BL 2,5L	8424214191620
ARMONIA MONOCAPA BASE BL 12L	8424214193235
ARMONIA MONOCAPA PRO BASE TR 4L	8424214196823
ARMONIA MONOCAPA PRO BASE BL 4L	8424214196816

5. PINTURAS ESPECIALES

SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 750ML	8424214099773
SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 4L	8424214099780
SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 15L	8424214099797
SEKROM ANTIHUMEDAD 4L	8424124208043
SEKROM ANTIHUMEDAD 750 ML	8424124208036
TKROM BLOCK BLANCO 4L	8424214214923
TKROM BLOCK BLANCO 750ML	8424214215333
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 750ML	8424214099742
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 4L	8424214099759
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 15L	8424214099766
DANUBIO SILICONADO BLANCO 12L	8424214208922
NILO SILICONADO BLANCO 12L	8424214140963
M-900 ANTIMOHO BLANCO 4L	8424214096147
M-900 ANTIMOHO BLANCO 15L	8424214088791
TKROM SALUD PLUS BLANCO 4L	8424214203613
TKROM SALUD PLUS BLANCO 12L	8424214203620
TKROM SALUD PLUS BASE TR 4L	8424214203644
TKROM SALUD PLUS BASE TR 12L	8424214203637
TKROM SALUD PLUS BASE BL 4L	8424214203651
TKROM SALUD PLUS BASE BL 12L	8424214203668
PAREDES EPOXI 2C	8424214133200
PLASTICO PERLITA BLANCO 4L	8424214230596
PLASTICO PERLITA BLANCO 15L	8424214119440
PINTURA AZULEJOS BR 750ML	8424124207923
PINTURA AZULEJOS BR 2,5L	8424610211984
PINTURA AZULEJOS SAT 750ML	8424124207931
PINTURA AZULEJOS SAT 2,5L	8424124209231
PINTURA FERROMAGNÉTICA IMANTADA 750ML	8424124207947
PINTURA DE PIZARRA VERDE 750ML	8424124207954
PINTURA DE PIZARRA NEGRA 750ML	8424124207961
PINTURA DE PIZARRA AZUL 750ML	8424124209262
PINTURA DE PIZARRA ROSA 750ML	8424124209255
PINTURA DE PIZARRA MALVA 750ML	8424124209248

6. IMPRIMACIONES/ACABADO

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA MULTISUPERFICIE 750ML	8424214232200
IMPRIMACIÓN ACRÍLICA MULTISUPERFICIE 2,5L	8424214232217
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 250ML	8424214197011
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 750ML	8424214196670
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 4L	8424214196687
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 250ML	8424214197837
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 750ML	8424214196748
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 4L	8424214196755
ESM MULTISUP MATE BLANCO 250ML	8424214197035
ESM MULTISUP MATE BLANCO 750ML	8424214196717
ESM MULTISUP MATE BLANCO 4L	8424214196724
ESM MULTISUP MATE BLANCO 12L	8424214196731
ESM MULTISUP MATE NEGRO 250ML	8424214197868
ESM MULTISUP MATE NEGRO 750ML	8424214196786
ESM MULTISUP MATE NEGRO 4L	8424214196793
ESM MULTISUP SAT BLANCO 250ML	8424214197028
ESM MULTISUP SAT BLANCO 750ML	8424214196694
ESM MULTISUP SAT BLANCO 4L	8424214196700
ESM MULTISUP SAT BLANCO 12L	8424214197844
ESM MULTISUP SAT NEGRO 250ML	8424214197851
ESM MULTISUP SAT NEGRO 750ML	8424214196762
ESM MULTISUP SAT NEGRO 4L	8424214196779
ESM MULTISUP SAT CAFE 150 250ML	8424214202210
ESM MULTISUP SAT CAFE 150 750ML	8424214202227
ESM MULTISUP SAT CAFE 150 4L	8424214202234
ESM MULTISUP SAT CAFE 150 12L	8424214202241
ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 250ML	8424214202258
ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 750ML	8424214202265
ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 4L	8424214202272
ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 12L	8424214202289
ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 250ML	8424214202296
ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 750ML	8424214202302
ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 4L	8424214202319
ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 12L	8424214202326
ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 250ML	8424214202333
ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 750ML	8424214202340
ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 4L	8424214202357
ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 12L	8424214202364
ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 250ML	8424214202371
ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 750ML	8424214202388
ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 4L	8424214202395
ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 12L	8424214202401
ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 250ML	8424214202418
ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 750ML	8424214202425
ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 4L	8424214202432
ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 12L	8424214202449
ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 250ML	8424214202456
ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 750ML	8424214202463
ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 4L	8424214202470
ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 12L	8424214202487
ESM MULTISUP SAT AZUL 157 250ML	8424214202494
ESM MULTISUP SAT AZUL 157 750ML	8424214202500

ESM MULTISUP SAT AZUL 157 4L	8424214202517
ESM MULTISUP SAT AZUL 157 12L	8424214202524
ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 250ML	8424214202531
ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 750ML	8424214202548
ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 4L	8424214202555
ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 12L	8424214202562
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 250ML	8424214202579
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 750ML	8424214202586
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 4L	8424214202593
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 12L	8424214202609
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 250ML	8424214202630
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 750ML	8424214202647
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 4L	8424214202654
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 12L	8424214202661
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 250ML	8424214202678
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 750ML	8424214202685
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 4L	8424214202692
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 12L	8424214202708
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 250ML	8424214202715
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 750ML	8424214202722
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 4L	8424214202739
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 12L	8424214202746
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 250ML	8424214202753
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 750ML	8424214202760
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 4L	8424214202777
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 12L	8424214202784
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE TR 750ML	8424214199077
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE TR 4L	8424214199084
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE MD 750ML	8424214199053
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE MD 4L	8424214199060
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE BL 750ML	8424214199039
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE BL 4L	8424214199046
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE TR 750ML	8424214199138
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE TR 4L	8424214199145
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE MD 750ML	8424214199114
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE MD 4L	8424214199121
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE BL 750ML	8424214199091
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE BL 4L	8424214199107
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE TR 750ML	8424214199190
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE TR 4L	8424214199206
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE MD 750ML	8424214199176
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE MD 4L	8424214199183
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE BL 750ML	8424214199152
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE BL 4L	8424214199169
TODO SATINADO BLANCO 200 250ML	8424214147450
TODO SATINADO BLANCO 200 750	8424214088272
TODO SATINADO BLANCO 200 4L	8424214088401
TODO SATINADO BLANCO 200 12L	8424214088531
TODO SATINADO NEGRO 210 250ML	8424214147467
TODO SATINADO NEGRO 210 750	8424214088289
TODO SATINADO NEGRO 210 4L	8424214088418
TODO SATINADO NEGRO 210 12L	8424214214626
TODO SATINADO AMARI.LU.220 250	8424214147474
TODO SATINADO AMARI.LU.220 750	8424214088296
TODO SATINADO AMARI.LU.220 4L	8424214088425
TODO SATINADO AMARI.ME.221 250	8424214147481
TODO SATINADO AMARI.ME.221 750	8424214088302
TODO SATINADO AMARI.ME.221 4L	8424214088432
TODO SATINADO MARRON 242 250ML	8424214147504
TODO SATINADO MARRON 242 750	8424214088364
TODO SATINADO MARRON 242 4L	8424214088494
TODO SATINADO OCRE 240 250ML	8424214147528
TODO SATINADO OCRE 240 750	8424214088340
TODO SATINADO OCRE 240 4L	8424214088470
TODO SATINADO ROJO VIVO230 250	8424214147559
TODO SATINADO ROJO VIVO230 750	8424214088326
TODO SATINADO ROJO VIVO230 4L	8424214088456
TODO SATINADO VERDE 250 250ML	8424214147566
TODO SATINADO VERDE 250 750	8424214088371
TODO SATINADO VERDE 250 4L	8424214088500
TODO SATINADO AZUL 260 250ML	8424214147573
TODO SATINADO AZUL 260 750	8424214088388
TODO SATINADO AZUL 260 4L	8424214088517
TODO SATINADO NARANJA 223 250ML	8424214208540
TODO SATINADO NARANJA 223 750ML	8424214208557
TODO SATINADO NARANJA 223 4L	8424214208564
TODO SATINADO LIMA 251 250ML	8424214208571
TODO SATINADO LIMA 251 750ML	8424214208588
TODO SATINADO LIMA 251 4L	8424214208595
TODO SATINADO CASCADA 261 250ML	8424214208601
TODO SATINADO CASCADA 261 750ML	8424214208618
TODO SATINADO CASCADA 261 4L	8424214208465
TODO SATINADO LILA 271 250ML	8424214208458
TODO SATINADO LILA 271 750ML	8424214208441
TODO SATINADO LILA 271 4L	8424214208434
TODO SATINADO FUCSIA 272 250ML	8424214208427
TODO SATINADO FUCSIA 272 750ML	8424214208410
TODO SATINADO FUCSIA 272 4L	8424214208403
IMPRIMACION MULTISUSOS BLAN CO 430 250ML	8424214144879
IMPRIMACION MULTISUSOS BLANCO 430 750ML	8424214095904
IMPRIMACION MULTISUSOS BLANCO 430 4L	8424214095911
IMPRIMACION MULTISUSOS BLANCO 430 15L	8424214222928
IMPRIMACION MULTISUSOS NEGRO 434 250ML	8424214165232
IMPRIMACION MULTISUSOS NEGRO 434 750ML	8424214117828
IMPRIMACION MULTISUSOS NEGRO 434 4L	8424214099438

WM BARNIZ TINTE SATIN CASTAÑO 750ML	8424214144411	PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL CLARO 5KG	8424214091333
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG.OSC 250ML	8424214145012	PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL CLARO 15L	8424214222812
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG OSC 750ML	8424214144374	PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL MEDITERRANEO 5KG	8424214099445
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG OSC 4L	8424214144381	PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL MEDITERRANEO 15L	8424214222829
WM BARNIZ TINTE SAT ROB OSC 250ML	8424214145029	SPORT BLANCO 4L	8424214147641
WM BARNIZ TINTE SAT ROB OSC 750ML	8424214144459	SPORT BLANCO 12L	8424214147634
WM BARNIZ TINTE SATIN SAPELLY 250ML	8424214145036	SPORT ROJO TENIS 640 4L	8424214147665
WM BARNIZ TINTE SATIN SAPELLY 750ML	8424214144497	SPORT ROJO TENIS 640 12L	8424214147658
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 250ML	8424214145043	SPORT VERDE FRONTON 660 4L	8424214147689
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 750ML	8424214095591	SPORT VERDE FRONTON 660 12L	8424214147672
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 4L	8424214099933	SPORT AZUL PADEL 620 4L	8424214147702
WOODMARK BARNIZA AGUA TR SATINADO 2,5L	8424214212240	SPORT AZUL PADEL 620 12L	8424214147696
WOODMARK BARNIZA AGUA TR SATINADO 750ML	8424214212257	ACRILICO PISTAS VERDE 4L	8424214148792
WOODMARK BARNIZA AGUA TR SATINADO 250ML	8424214212264	ACRILICO PISTAS VERDE 12L	8424214148785
WM BARNIZ MAR Y MONTAÑA 750ML	8424214061039	ACRILICO PISTAS GRIS 4L	8424214155295
WM BARNIZ MAR Y MONTAÑA 4L	8424214061053	ACRILICO PISTAS GRIS 12L	8424214155288
WM BARNIZ PARQUET BRILLO 750ML	8424214096192	ACRILICO PISTAS ROJO TENIS 4L	8424214186268
WM BARNIZ PARQUET BRILLO 4L	8424214099452	ACRILICO PISTAS ROJO TENIS 12L	8424214163009
WM BARNIZ PARQUET SATINADO 750ML	8424214117330	PINTURA PARA CESPED BLANCO 12L	8424214145395
WM BARNIZ PARQUET SATINADO 4L	8424214117347		
WOODMARK ACEITE PARA TECA INCOLORO 4L	8424124208364		
WOODMARK ACEITE PARA TECA INCOLORO 750L	8424124208357		
WOODMARK ACEITE PARA TECA TECA 4L	8424124208326		
WOODMARK ACEITE PARA TECA TECA 750L	8424124208319		
WOODMARK ACEITE PARA TECA MIEL 4L	8424124208340		
WOODMARK ACEITE PARA TECA MIEL 750L	8424124208333		
WM FONDO PROTEC.INSECTICIDA 750ML	8424214198094		
WM FONDO PROTEC.INSECTICIDA 2,5L	8424214198100		
WM FONDO AGUA TWP092i 750ML	8424214195468		
WM FONDO AGUA TWP092i 2,5L	8424214195475		
WM LASUR SATIN 51 INCO 750ML	8424214179413		
WM LASUR SATIN 57 CAOB 750ML	8424214179512		
WM LASUR SATIN 60PINO 750ML	8424214179574		
WM LASUR SATIN 53 R.CL 750ML	8424214179437		
WM LASUR SATIN 55 TECA 750ML	8424214179475		
WM LASUR SATIN 54 NOGA 750ML	8424214179451		
WM LASUR SATIN 56 OREG 750ML	8424214179499		
WM LASUR SATIN 58PALIS 750ML	8424214179536		
WM LASUR SATIN 59ROBLE 750ML	8424214179550		
WM LASUR SATIN 61EBANO 750ML	8424214179598		
WM LASUR SATIN 51 INCOLO 4L	8424214179420		
WM LASUR SATIN 57 CAOBA 4L	8424214179529		
WM LASUR SATIN 60 PINO 4L	8424214179581		
WM LASUR SATIN 53 R.CL 4L	8424214179444		
WM LASUR SATIN 55 TECA 4L	8424214179482		
WM LASUR SATIN 54 NOGAL 4L	8424214179468		
WM LASUR SATIN 56 OREGON 4L	8424214179505		
WM LASUR SATIN 58PALISAN 4L	8424214179543		
WM LASUR SATIN 59ROBLE 4L	8424214179567		
WM LASUR SATIN 61 EBANO 4L	8424214179604		
WM LASUR MATE 52 INC 750M	8424214179123		
WM LASUR MATE 57 CAOBA 750M	8424214179222		
WM LASUR MATE 60 PINO 750M	8424214179284		
WM LASUR MATE 53R.CLAR 750M	8424214179147		
WM LASUR MATE 55 TECA 750M	8424214179185		
WM LASUR MATE 54 NOGAL 750M	8424214179161		
WM LASUR MATE 56OREGON 750M	8424214179208		
WM LASUR MATE 58 PALIS 750M	8424214179246		
WM LASUR MATE 59 ROBLE 750M	8424214179260		
WM LASUR MATE 61 EBANO 750M	8424214179307		
WM LASUR MATE 52 INCOLO. 4L	8424214179130		
WM LASUR MATE 57 CAOBA 4L	8424214179239		
WM LASUR MATE 60 PINO 4L	8424214179291		
WM LASUR MATE 53R.CLARO 4L	8424214179154		
WM LASUR MATE 55 TECA 4L	8424214179192		
WM LASUR MATE 54 NOGAL 4L	8424214179178		
WM LASUR MATE 56OREGON 4L	8424214179215		
WM LASUR MATE 58 PALIS 4L	8424214179253		
WM LASUR MATE 59 ROBLE 4L	8424214179277		
WM LASUR MATE 61 EBANO 4L	8424214179314		
WOODMARK LASUR AGUA CASTANO SAT 750ml	8428092895526		
WOODMARK LASUR AGUA CASTANO SAT 4L	8428092895540		
WOODMARK LASUR AGUA NOGAL OSCO SAT 750ml	8428092895564		
WOODMARK LASUR AGUA NOGAL OSCURO SAT 4L	8428092895595		
WOODMARK LASUR AGUA ROBLE SAT 750ml	8428092895489		
WOODMARK LASUR AGUA ROBLE SAT 4L	8428092895502		
WOODMARK LASUR AGUA TEKA SAT 750ml	8428092895441		
WOODMARK LASUR AGUA TEKA SAT 4L	8428092895465		
WOODMARK LASUR AGUA VERDE SAT 750ml	8428092895656		
WOODMARK LASUR AGUA VERDE SAT 4L	8428092895670		
WOODMARK LASUR AGUA BLANCO SAT 750ml	8428092895618		
WOODMARK LASUR AGUA BLANCO SAT 4L	8428092895632		
WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO SAT 750ml	8428092895342		
WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO SAT 4L	8428092895380		
WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO MATE 750ml	8428092895403		
WOODMARK LASUR AGUA INCOLORO MATE 4L	8428092895427		

9.PINTURA EN SPRAY

SPRAY IMPR.ANTIO. GRIS 400ml	8424214207376		
SPRAY IMPR.ANTIO. GRIS 200ml	8424214207420		
SPRAY IMPR.ANTIO. ROJO 400ml	8424214207383		
SPRAY IMPR.PLAS.400ml 0002	8424214207390		
SPRAY IMPR.POREX.400ml 0003	8424214207406		
SPRAY AMARIL.SOL 200ml 1021	8424214206621		
SPRAY FL.AMARILLO 200ml 1026	8424214207147		
SPRAY NARANJA 200 ml 2004	8424214206638		
SPRAY ROJO FUEGO 200ml 3000	8424214206645		
SPRAY ROJO RUBI 200 ml 3003	8424214206652		
SPRAY ROJO BURDE 200ml 3004	8424214206669		
SPRAY LIA AZULAD 200ml 4005	8424214206676		
SPRAY AZUL MARIN 200ml 5002	8424214206683		
SPRAY AZUL GENCI 200ml 5010	8424214206690		
SPRAY AZUL CELES 200ml 5015	8424214206706		
SPRAY VERDE HOJA 200ml 6002	8424214206713		
SPRAY VERD MUSGO 200ml 6005	8424214206720		
SPRAY VERD MAQUI 200ml 6011	8424214206734		
SPRAY VERD AMARI 200ml 6018	8424214206744		
SPRAY FLUO.VERDE 200ml 6038	8424214207161		
SPRAY GRIS HIERR 200ml 7011	8424214206751		
SPRAY GRIS ANTRA 200ml 7016	8424214206768		
SPRAY GRIS GUIJA 200ml 7032	8424214206775		
SPRAY GRIS LUMIN 200ml 7035	8424214206782		
SPRAY MARRON CHO 200ml 8017	8424214206799		
SPRAY NEGRO BRIL 200ml 9005	8424214206805		
SPRAY NEGRO MATE 200ml 9006	8424214206591		
SPRAY NEGRO SAT. 200ml 9007	8424214208112		
SPRAY BLANCO BRI 200ml 9010	8424214206812		
SPRAY BLANC MATE 200ml 9011	8424214206607		
SPRAY BLANCO SAT.200ml 9012	8424214208105		
SPRAY AMARIL.SOL.400ml 1021	8424214206850		
SPRAY FL.AMARILL.400ml 1026	8424214207178		
SPRAY NARANJA 400 ml 2004	8424214206867		
SPRAY FL.ROJO SE.400ml 2005	8424214207185		
SPRAY ROJO FUEGO 400ml 3000	8424214206874		
SPRAY ROJO RUBI 400 ml 3003	8424214206881		
SPRAY ROJO BURDE.400ml 3004	8424214206898		
SPRAY LILA AZULA.400ml 4005	8424214206904		
SPRAY AZUL MARIN.400ml 5002	8424214206911		
SPRAY AZUL GENCI.400ml 5010	8424214206928		
SPRAY AZUL CELES.400ml 5015	8424214206935		
SPRAY VERDE HOJA 400ml 6002	8424214206942		
SPRAY VERD MUSGO 400ml 6005	8424214206911		
SPRAY VERD MAQUI.400ml 6011	8424214206966		
SPRAY VERD AMARI.400ml 6018	8424214206973		
SPRAY FL.VERDE 400ml 6038	8424214207222		
SPRAY GRIS HIERR.400ml 7011	8424214206980		
SPRAY GRIS ANTRA.400ml 7016	8424214206997		
SPRAY GRIS GUIJA.400ml 7032	8424214207000		
SPRAY GRIS LUMIN.400ml 7035	8424214207017		
SPRAY MARRON CHO.400ml 8017	8424214207024		
SPRAY NEGRO BRIL 400ml 9005	8424214207031		
SPRAY NEGRO MATE.400ml 9006	8424214206829		
SPRAY NEGRO SAT.400ml 9007	8424214208099		
SPRAY BLANCO BRI.400ml 9010	8424214207048		
SPRAY BLANCO MAT.400ml 9011	8424214206836		
SPRAY BLANCO SAT.400ml 9012	8424214208083		
SPRAY ACR.NEGRO BR.0045 400	8424214207086		
SPRAY ACR.NEGR MAT 0046 400	8424214207079		
SPRAY ACR BCO BR 0047 400ml	8424214207093		
SPRAY ACR.PLATA 0048 400ml	8424214207055		
SPRAY ACR.BCO.SAT. 0051 400	8424214208104		
SPRAY ACR.NEGRO SAT 052 400	8424214208111		
SPRAY FORJA PAVONADO NEGRO 400ml	8424124208487		
SPRAY FORJA PAVONADO GRIS 400ml	8424124208494		
SPRAY PLATA META.200ml 0006	8424214207239		
SPRAY COBRE MET. 200ml 0007	8424214207253		
SPRAY ORO METALI.400ml 0005	8424214207277		
SPRAY ORO METALI 200ml 0005	8424214207246		
SPRAY EFECTO ORO.400ml 0026	8424214207291		
SPRAY EFECTO CRO.400ml 0027	8424214207307		
SPRAY ZINC-ALU. 400ml 0008	8424214207123		
SPRAY ZINC 400 ml 0009	8424214207130		
SPRAY GOTELÉ 400ml	8424124208289		

8.INSTALACIONES DEPORTIVAS

PISCINAS ACRILICO BLANCO 4L	8424214119471
PISCINAS ACRILICO BLANCO 15L	8424214146439
PISCINAS ACRILICO AZUL 4L	8424214146446
PISCINAS ACRILICO AZUL 15L	8424214146453
PISCINAS ACRILICO AZUL MEDITERRANEO 4L	8424214119051
PISCINAS ACRILICO AZUL MEDITERRANEO 15L	8424214146460
PISCINAS CLOROCAUCHO BLANCO 5KG	8424214091357
PISCINAS CLOROCAUCHO BLANCO 15L	8424214222805

SPRAY ELECTRODOM.400ml 0025	8424214207321
SPRAY ELECTRODOM.200ml 0025	8424214207314
SPRAY VINILO BLANCO 400ml	8424124208524
SPRAY VINILO NEGRO 400ml	8424124208517
SPRAY VINILO ROJO 400ml	8424124208500
SPRAY NEGRO 600* 400ml 0015	8424214207116
SPRAY PLATA 600* 400ml 0016	8424214207109
SPRAY ANTIDESLIZANTE 400ml	8424124208449
SPRAY FLUO.ROJO 200ml 2005	8424214207154
SPRAY ROJO FLUOR.500mL 0043	8424214207215
SPRAY AMAR.FLUOR 500ml 0044	8424214207208
SPRAY VERD FLUOR 500ml 0042	8424214207222
SPRAY AMARI.SENA 200ml 1003	8424214206614
SPRAY AMARI.SENA 400ml 1003	8424214206843
SPRAY FOTOLUMINISCENTE	8424124208470
SPRAY ANTIMANCHAS 500ml	8424214207413
SPRAY ACEITE MULTIUSOS 200ml	8424124208432
SPRAY ACEITE MULTIUSOS 400ml	8424124208463
SPRAY BARNIZ BR.200ml 0010	8424214207338
SPRAY BARNIZ MAT.200ml 0012	8424214207345
SPRAY BARNIZ BRI.400ml 0010	8424214207352
SPRAY BARNIZ MAT.400ml 0012	8424214207369

10.PLASTES Y MASILLAS

TKROMPLAST STANDARD 1K	8424214116074
TKROMPLAST STANDARD 5K	8424214116173
TKROMPLAST STANDARD 15K	8424214116180
FINURPLAST STANDARD EN POLVO 15K	8424214208120
TKROMPLAST RENOVACION 15K	8424214116081
FINURPLAST RENOVACIÓN REN POLVO 15K	8424214208137
TKROMPLAST MAQ CAPA FINA 15K	8412131206572
TKROMPLAST MAQ CAPA GRUESA 15K	8412131206589
TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 5KG	8424214116203
TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 15 KG	8424214116111
TKROMPLAST EXTERIORES 5K	8424214116197
TKROMPLAST EXTERIORES 15K	8424214116098
FINURPLAST EXTERIOR 20KG	8424214234280
PREPARADO DE ESCAYOLA 1K	8412131665003
PREPARADO DE YESO 1K	8412131665010
CEMENTO RÁPIDO 1,5K	8412131664990
PREPARADO DE CEMENTO BLANCO 1,5K	8412131664976
CEMENTO COLA 1,5K	8412131664983
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 1K	8424214116241
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 5K	8424214116234
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 15K	8424214201336
FINURPLAST STANDARD LISTA AL USO 20K	8424124208098
FINURPLAST RENOVACION LISTO AL USO 20K	8424124208081
TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES 1K	8424214116159
TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES 5K	8424214201329
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 200ML	8424214116128
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 750ML	8424214116265
TKROMPLAST TAPAGRIETAS RÁPIDO 200ML	8424214116210
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 4K	8424214201312
TKROMPLAST REPARADOR MULTIFUNCION 200ML	8424214116227
TKROMPLAST FUNTAS DE AZULEJO 200ML	8424214116135
TKROMPLAST FIJADOR SIN CLAVOS 200ML	8424214116166
SILICONA UNIVERSAL BLANCA 300ML	8424214205082
SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE 300ML	8424214205099
SILICONA FIJACIÓN SIN CLAVOS 300ML	8424214205273
SILICONA RELLENO GRIETAS 300ML	8424214205129
ADHESIVO DE MONTAJE 300ML	8424214205266
ADHESIVO AGARRE TOTAL 300ML	8424124210381
SELLADOR MADERA GRIS CLARO 300ML	8424124210404
SELLADOR MADERA GRIS OSCURO 300ML	8424124210411
SELLADOR MADERA SAPELLY 300ML	8424124210459
SELLADOR MADERA BLANCO 300ML	8424124210398
SELLADOR MADERA HAYA 300ML	8424124210435
SELLADOR MADERA PINO 300ML	8424124210428
SELLADOR MADERA ROBLE 300ML	8424124210442

11.FIJATIVOS Y ADITIVOS

LATEX 1L	8424214188415
LATEX 4L	8424214188422
FIJATIVO F-1 1L	8424214096093
FIJATIVO F-1 5L	8424214096116
FIJATIVO F-1 15L	8424214225080
FIJATIVO F-4 1L	8424214095928
FIJATIVO F-4 5L	8424214095935
FIJATIVO F-4 15L	8424214225097
FIJATIVO F-10 BLANCO 1L	8424214198841
FIJATIVO F-10 BLANCO 5L	8424214198858
FIJATIVO F-10 BLANCO 15L	8424214225103
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 1L	8424214136683
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 5L	8424214099643
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 15L	8424214230701
IMPRIMACION SILICATO CEMENTO 4L	8424214115220
IMPRIMACION SILICATO CEMENTO 15L	8424214115237
IMPRIMACION SILICATO YESO 4L	8424214115251
IMPRIMACION SILICATO YESO 15L	8424214115244
IMPRIMACION SUPERLITE EXTERIOR 4L	8424214139325
IMPRIMACION SUPERLITE EXTERIOR 15L	8424214121467
FIJADOR AGUA PLIOTEC 4L	8424214143452
FIJADOR AGUA PLIOTEC 12L	8424214143315
KIT-IMPRIMACION EPOXI AGUA BLANCO H (3C) 16KG	8424214149485
LIMPIADOR REFORZANTE 1L	8424214213377
LIMPIADOR REFORZANTE 5L	8424214213384

LIMPIADOR REFORZANTE 25L	8424214213391
--------------------------	---------------

12.TINTES

TINTE-AGUA 910 NEGRO 50ML	8424214040027
TINTE-AGUA 910 NEGRO 250ML	8424214040171
TINTE-AGUA 910 NEGRO 1L	8424214040324
TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 50ML	8424214040058
TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 250ML	8424214040201
TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 1L	8424214040355
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 50ML	8424214040065
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 250ML	8424214010211
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 1L	8424214040362
TINTE-AGUA 932 NARANJA 50ML	8424214040096
TINTE-AGUA 932 NARANJA 250ML	8424214040249
TINTE-AGUA 932 NARANJA 1L	8424214040393
TINTE-AGUA 934 MARRON 50ML	8424214040034
TINTE-AGUA 934 MARRON 250ML	8424214040188
TINTE-AGUA 934 MARRON 1L	8424214040331
TINTE-AGUA 933 OCRE 50ML	8424214040003
TINTE-AGUA 933 OCRE 250ML	8424214040157
TINTE-AGUA 933 OCRE 1L	8424214040300
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 50ML	8424214040102
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 250ML	8424214040256
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 1L	8424214040409
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 50ML	8424214040010
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 250ML	8424214040164
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 1L	8424214040317
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 50ML	8424214040119
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 250ML	8424214040263
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 1L	8424214040416
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 50ML	8424214040072
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 250ML	8424214040225
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 1L	8424214040379
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 50ML	8424214040089
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 250ML	8424214040232
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 1L	8424214040386
TINTE-AGUA 920 AZUL 50ML	8424214040041
TINTE-AGUA 920 AZUL 250ML	8424214040195
TINTE-AGUA 920 AZUL 1L	8424214040348
UNIVERSAL 791 NEGRO 50ML	8424214091500
UNIVERSAL 791 NEGRO 500ML	8424214093313
UNIVERSAL 794 AMARILLO CLARO 50ML	8424214091524
UNIVERSAL 794 AMARILLO CLARO 500ML	8424214093337
UNIVERSAL 795 AMARILLO MEDIO 50ML	8424214091531
UNIVERSAL 795 AMARILLO MEDIO 500ML	8424214093344
UNIVERSAL 797 MARRON 50ML	8424214091555
UNIVERSAL 797 MARRON 500ML	8424214093368
UNIVERSAL 796 OCRE 50ML	8424214091548
UNIVERSAL 796 OCRE 500ML	8424214093351
UNIVERSAL 790 BERMELLON 50ML	8424214091494
UNIVERSAL 790 BERMELLON 500ML	8424214093306
UNIVERSAL 798 ROJO OXIDO 50ML	8424214091579
UNIVERSAL 798 ROJO OXIDO 500ML	8424214093382
UNIVERSAL 792 VERDE ESMERALDA 50ML	8424214091517
UNIVERSAL 792 VERDE ESMERALDA 500ML	8424214093320
UNIVERSAL 793 VERDE OLIVA 50ML	8424214091562
UNIVERSAL 793 VERDE OLIVA 500ML	8424214093375
UNIVERSAL 789 AZUL 50ML	8424214091487
UNIVERSAL 789 AZUL 500ML	8424214093290
UNIVERSAL 799 VIOLETA 50ML	8424214091586
UNIVERSAL 799 VIOLETA 500ML	8424214093399

13.DISOLVENTES

DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 500ML	8424214154045
DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 1L	8424214154038
DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 5L	8424214154021
DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 25L	8424214135167
DISOLVENTE 310 PU 1L	8424214092057
DISOLVENTE 310 PU 5L	8424214092125
DISOLVENTE 310 PU 25L	8424214092231
DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 500ML	8424214092033
DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 1L	8424214092095
DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 5L	8424214092200
DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 25L	8424214092316
DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO 1L	8424214092378
DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO 5L	8424214092460
DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO 25L	8424214092545
DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 500ML	8424214129838
DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 1L	8424214129869
DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 5L	8424214129852
DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 25L	8424214129845
DISOLVENTE 376 ESMALTE ANTIOXIDO 1L	8424214138663
DISOLVENTE 376 ESMALTE ANTIOXIDO 5L	8424214160565
TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 500ml	8424124208623
TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 1L	8424124208401
TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 5L	8424124208647
SIMIL AGUARRÁS 500ML	8424124208593
SIMIL AGUARRÁS 1L	8424124208609
DECAPANTE LÍQUIDO 5L	3700202202031
DECAPANTE LÍQUIDO 1L	8424124208012
DECAPANTE LÍQUIDO 0,5L	8424124208005
DECAPANTE GEL 5L	3700202202017
DECAPANTE GEL 1L	8424124207985
DECAPANTE GEL 0,5L	8424124207978

CARTAS TKROMATIC

CARTA TKROM COLOR TINTOMÉTRICA



CÓDIGO:
40125

EAN:
8424214147351

CARTA TKROM COLOR ADVANCE



CÓDIGO:
40159

EAN:
8424214213629

CARTA TKROM BLANCOS ADVANCE



CÓDIGO:
40107

EAN:
8424214147122

CARTA TACO COLECCIÓN ARMONIA STOCK



CÓDIGO:
40138

EAN:
8424214194225

CARTA ESM. ACRÍLICO MULTISUPERFICIE



CÓDIGO:
40144

EAN:
8424214202166

CARTA COLECCIÓN ARMONIA 120 COLORES



CÓDIGO:
40136

EAN:
8424214190821

CARTA TKROM ESMALTES



CÓDIGO:
40135

EAN:
8424214190050

CARTA TKROM ESM. ANTIOXIDANTE Y FORJA



CÓDIGO:
40146

EAN:
8424214203514

CARTA FACHADAS TACO



CÓDIGO:
40156

EAN:
8424214210918

CARTA TKROM FACHADAS



CÓDIGO:
40134

EAN:
8424214147245

CARTA TKROM SUPERCARRARA



CÓDIGO:
40132

EAN:
8424214185476

CARTA REVESTIMIENTO PETREO



CÓDIGO:
40142

EAN:
8424214199305

CARTA WOODMARK BARNICES Y LASURES



CÓDIGO:
40139

EAN:
8424214194928

CARTA IMPERMEABILIZANTES



CÓDIGO:
40147

EAN:
8424214203545

CARTA TK-200



CÓDIGO:
40124

EAN:
8424214147344

CARTA COL. TKROM TODO-SATINADO



CÓDIGO:
40145

EAN:
8424214202173

CARTA COLORES RAL K-7



CÓDIGO:
40124

EAN:
8424214147344

CARTA TKROM SPRAYS



CÓDIGO:
0110003002000

EAN:
8424214190050



BASES TINTOMÉTRIQUE	TKROM FACHADASS	TKROM UV EXTRAV	TKROM BLANCOS ADVANCE	TKROM COLOR ADVANCE	TKROM COLOR
REVESTIMIENTO LISO PÉTREO	✓	✓	✓	✓	✓
REVESTIMIENTO LISO PÉTREO SILOXANO	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA LISO	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA LISO SILOXANO	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA LISO EXTRA 10	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA ACRÍLICO MURAL	✓	✓	✓	✓	✓
PINTURA AL SILICATO TKROM SIL	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERLITE EXTERIOR	✓	•	•	•	•
SUPERCARRARA ELÁSTICO	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA RUGOSO	✓	✓	✓	✓	✓
SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO	✓	✓	✓	✓	✓
MATE TK200	•	•	✓	✓	✓
MATE OLIMPO	•	•	✓	✓	✓
MATE DAMASCO	•	•	✓	✓	✓
CARTHAGO EXTRA MATE	•	•	✓	✓	✓
ULTRAMAT	•	•	✓	✓	✓
COSMOS EXTRA MATE	•	•	✓	✓	✓
MATE CONFORT	•	•	✓	✓	✓
MATE EXCELENT	•	•	✓	✓	✓
SATINADO EXCELENT	•	•	✓	✓	✓
ARMONIA MONOCAPA	•	•	✓	✓	✓
SALUD +	•	•	✓	✓	✓
ESMALTE MULTISUPERFICIE	✓	✓	✓	✓	✓
ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO	•	•	✓	✓	✓

pinturas


• Nuancier disponible pour la base sélectionnée. Nuancier non disponible pour la base sélectionnée.

NUANCIER								
	TKROM ARMONIA	TKROM TODO SATINADO	TKROM ESMALTE MULTISUP.	TKROM ESMALTE ANTIOXID.	NCS 2050	NCS EXTERIOR	RAL K-5	NOVA 720
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	•	•	•	•	•	•	•	•
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
	✓	✓	✓	•	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓	✓










CARTA RAL

					
RAL 1000 Beige Verdoso Pantone ≈5425	RAL 1001 Beige Pantone ≈728	RAL 1002 Amarillo arena Pantone ≈465	RAL 1003 Amarillo señales Pantone ≈137	RAL 1004 Amarillo oro Pantone ≈124	RAL 1005 Amarillo miel Pantone ≈131
					
RAL 1015 Marfil claro Pantone ≈726	RAL 1016 Amarillo azufre Pantone ≈604	RAL 1017 Amarillo azafrán Pantone ≈150	RAL 1018 Amarillo de zinc Pantone ≈123	RAL 1019 Beige agrisado Pantone ≈479	RAL 1020 Amarillo oliva Pantone ≈4505
					
RAL 1032 Amarillo retama Pantone ≈124	RAL 1033 Amarillo dalia Pantone ≈1375	RAL 1034 Amarillo pastel Pantone ≈715	RAL 1035 Beige perlado	RAL 1036 Oro perlado	RAL 1037 Amarillo sol Pantone ≈715
					
RAL 2007 Naranja claro Br. Pantone ≈172	RAL 2008 Rojo claro anaranjado	RAL 2009 Naranja tráfico	RAL 2010 Naranja señales Pantone ≈1665	RAL 2011 Naranja intenso Pantone ≈1585	RAL 2012 Naranja salmón Pantone ≈178
					
RAL 3005 Rojo vino Pantone ≈490	RAL 3007 Rojo negruzco Pantone ≈4975	RAL 3009 Rojo óxido Pantone ≈181	RAL 3011 Rojo pardo Pantone ≈1815	RAL 3012 Rojo beige Pantone ≈729	RAL 3013 Rojo tomate Pantone ≈484
					
RAL 3022 Rojo salmón Pantone ≈178	RAL 3024 Rojo brillante	RAL 3026 Rojo claro brillante	RAL 3027 Rojo frambuesa Pantone ≈186	RAL 3028 Rojo puro	RAL 3031 Rojo oriente Pantone ≈1805
					
RAL 4005 Lila azulado Pantone ≈667	RAL 4006 Púrpura tráfico Pantone ≈465	RAL 4007 Violeta púrpura	RAL 4008 Violeta señales Pantone ≈689	RAL 4009 Violeta pastel ≈Cool Grey	RAL 4010 Magenta tele
					
RAL 5004 Azul negruzco Pantone ≈Black6	RAL 5005 Azul señales Pantone ≈294	RAL 5007 Azul brillante Pantone ≈5405	RAL 5008 Azul grisáceo Pantone ≈433	RAL 5009 Azul azul Pantone ≈3025	RAL 5010 Azul genciana Pantone ≈541
					
RAL 5018 Azul turquesa Pantone ≈3145	RAL 5019 Azul capri Pantone ≈301	RAL 5020 Azul océano Pantone ≈3155	RAL 5021 Azul agua Pantone ≈3155	RAL 5022 Azul noche Pantone ≈276	RAL 5023 Azul lejanía Pantone ≈5405

Los colores mostrados en esta carta son orientativos.
Para la consulta exacta del color utilice la carta física tkrom RAL.

					
RAL 1006 Amarillo maíz Pantone ≈144	RAL 1007 Amarillo narciso Pantone ≈144	RAL 1011 Beige pardo Pantone ≈723	RAL 1012 Amarillo limón Pantone ≈612	RAL 1013 Blanco perla Pantone ≈468	RAL 1014 Marfil Pantone ≈467
					
RAL 1021 Amarillo colza Pantone ≈1235	RAL 1023 Amarillo tráfico Pantone ≈1235	RAL 1024 Amarillo ocre Pantone ≈722	RAL 1026 Amarillo brillante	RAL 1027 Amarillo curry Pantone ≈1255	RAL 1028 Amarillo melón Pantone ≈137
					
RAL 2000 Amarillo naranja Pantone ≈152	RAL 2001 Rojo anaranjado Pantone ≈173	RAL 2002 Naranja sangre Pantone ≈485	RAL 2003 Naranja pálido Pantone ≈164	RAL 2004 Naranja puro Pantone ≈1655	RAL 2005 Naranja brillante Pantone ≈1585
					
RAL 2013 Naranja perlado	RAL 3000 Rojo vivo Pantone ≈484	RAL 3001 Rojo señales Pantone ≈484	RAL 3002 Rojo carmín Pantone ≈187	RAL 3003 Rojo rubí Pantone ≈704	RAL 3004 Rojo púrpura Pantone ≈491
					
RAL 3014 Rojo viejo Pantone ≈709	RAL 3015 Rosa claro Pantone ≈197	RAL 3016 Rojo coral Pantone ≈180	RAL 3017 Rosa Pantone ≈1878	RAL 3018 Rojo fresa Pantone ≈710	RAL 3020 Rojo tráfico Pantone ≈485
					
RAL 1032 Rojo rubí perlado	RAL 1033 Rosa perlado	RAL 4001 Rojo lila Pantone ≈682	RAL 4002 Rojo violeta Pantone ≈201	RAL 4003 Violeta érica Pantone ≈205	RAL 4004 Burdeos Pantone ≈505
					
RAL 4011 Violeta perlado	RAL 4012 Morado perlado	RAL 5000 Azul violeta Pantone ≈533	RAL 5001 Azul verdoso Pantone ≈302	RAL 5002 Azul ultramar Pantone ≈288	RAL 5003 Azul zafiro Pantone ≈540
					
RAL 5011 Azul acero Pantone ≈289	RAL 5012 Azul luminoso Pantone ≈307	RAL 5013 Azul cobalto Pantone ≈5255	RAL 5014 Azul olombino Pantone ≈646	RAL 5015 Azul celeste Pantone ≈3015	RAL 5017 Azul tráfico Pantone ≈2945
					
RAL 5024 Azul pastel Pantone ≈5483	RAL 5025 Gencian perlado	RAL 5026 Azul noche perlado	RAL65000 Verde patina Pantone ≈568	RAL 6001 Verde esmeralda Pantone ≈349	RAL 6002 Verde hoja Pantone ≈349

CARTA RAL

 RAL 6003 Verde Oliva Pantone≈448	 RAL 6004 Verde azulado Pantone≈316	 RAL 6005 Verde Musgo Pantone≈3308	 RAL 6006 Oliva Grisáceo Pantone≈Black	 RAL 6007 Verde Botella Pantone≈5605	 RAL 6008 Verde Parduzco Pantone≈Black4
 RAL 6015 Oliva Negruzco Pantone≈426	 RAL 6016 Verde Turquesa Pantone≈342	 RAL 6017 Verde Mayo Pantone≈364	 RAL 6018 Verde Amarillento Pantone≈363	 RAL 6019 Verde Blanco Pantone≈557	 RAL 6020 Verde Cromo Pantone≈5535
 RAL 6028 Vere Pino Pantone≈3305	 RAL 6029 Verde Menta Pantone≈349	 RAL 6032 Verde Señales Pantone≈3288	 RAL 6033 Turquesa Menta Pantone≈569	 RAL 6034 Turquesa Pastel Pantone≈624	 RAL 6035 Verde Perlado
 RAL 7003 Gris musgo Pantone ≈417	 RAL 7004 Gris señales Pantone ≈423	 RAL 7005 Gris ratón Pantone ≈431	 RAL 7006 Gris beige ≈Warm Grey 11	 RAL 7008 Gris caqui Pantone ≈463	 RAL 7009 Gris verdoso Pantone ≈405
 RAL 7021 Gris negruzco Pantone ≈419	 RAL 7022 Gris sombra Pantone ≈465	 RAL 7023 Gris hormigón Pantone ≈424	 RAL 7024 Gris grafito Pantone ≈432	 RAL 7026 Gris granito Pantone ≈Black7	 RAL 7030 Gris piedra Pantone ≈416
 RAL 7037 Gris polvo Pantone ≈424	 RAL 7038 Gris ágata Pantone ≈429	 RAL 7039 Gris cuarzo Pantone ≈431	 RAL 7040 Gris ventana Pantone ≈423	 RAL 7042 Gris tráfico A Pantone ≈430	 RAL 7043 Gris tráfico B Pantone ≈446
 RAL 8001 Pardo ocre Pantone ≈471	 RAL 8002 Marrón señales Pantone ≈478	 RAL 8003 Pardo arcilla Pantone ≈4635	 RAL 8004 Pardo cobre Pantone ≈4635	 RAL 8007 Pardo corzo Pantone ≈478	 RAL 8008 Pardo oliva Pantone ≈4695
 RAL 8019 Pardo grisáceo Pantone ≈412	 RAL 8022 Pardo negruzco Pantone ≈Black6	 RAL 8023 Pardo anaranjado Pantone ≈471	 RAL 8024 Pardo beige Pantone ≈4705	 RAL 8025 Pardo pálido Pantone ≈4705	 RAL 8028 Marrón tierra Pantone ≈4695
 RAL 9006 Aluminio blanco	 RAL 9007 Aluminio gris	 RAL 9010 Blanco puro ≈Cool Grey 1	 RAL 9011 Negro grafito Pantone ≈Black6	 RAL 9016 Blanco tráfico Pantone ≈705	 RAL 9017 Negro tráfico Pantone ≈Black

Los colores mostrados en esta carta son orientativos.
Para la consulta exacta del color utilice la carta física tkrom RAL.



RAL 6009 Verde Abeto Pantone=Black4	RAL 6010 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6011 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6012 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6013 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6014 Beige Verdoso Pantone=Black4
--	--	--	--	--	--



RAL 6021 Verde Pálido Pantone=624	RAL 6022 Oliva Parduzco Pantone=Black2	RAL 6024 Verde tráfico Pantone=348	RAL 6025 Verde Helecho Pantone=371	RAL 6026 Verde Ópalo Pantone=2735	RAL 6027 Verde Luminiso Pantone=631
--	---	---	---	--	--



RAL 6036 Verde Ópalo Perlado	RAL 6037 Verde Puro	RAL 6038 Verde Brillante	RAL 7000 Gris Ardilla Pantone=424	RAL 7001 Gris Plata Pantone=444	RAL 7002 Gris Oliva Pantone=Warm Grey 10
---	-------------------------------	------------------------------------	--	--	---



RAL 7010 Gris lona Pantone ≈5477	RAL 7011 Gris hierro Pantone ≈5477	RAL 7012 Gris basalto Pantone ≈445	RAL 7013 Gris parduzco Pantone ≈449	RAL 7015 Gris pizarra Pantone ≈446	RAL 7016 Gris antracita Pantone ≈433
---	---	---	--	---	---




RAL 7031 Gris azulado Pantone ≈445	RAL 7032 Gris guijarro ≈Warm Grey 5	RAL 7033 Gris cemento Pantone ≈5625	RAL 7034 Gris amarillento ≈Warm Grey 8	RAL 7035 Gris luminoso Pantone ≈421	RAL 7036 Gris platino ≈Cool Grey 8
---	--	--	---	--	---



RAL 7044 Gris seda	RAL 7045 Gris tele 1	RAL 7046 Gris tele 2	RAL 7047 Gris tele 4	RAL 7048 Gris musgo perlado	RAL 8000 Pardo verdoso Pantone ≈464
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--



RAL 8011 Pardo nuez Pantone ≈477	RAL 8012 Pardo rojo Pantone ≈175	RAL 8014 Sepia Pantone ≈4695	RAL 8015 Castaño Pantone ≈175	RAL 8016 Caoba Pantone ≈4695	RAL 8017 Chocolate Pantone ≈497
---	---	---	--	---	--



RAL 8029 Cobre perlado	RAL 9001 Blanco crema ≈Warm Grey 1	RAL 9002 Blanco grisáceo Pantone ≈420	RAL 9003 Blanco señales Pantone ≈705	RAL 9004 Negro señales Pantone ≈Balck6	RAL 9005 Negro intenso Pantone ≈Black
----------------------------------	---	--	---	---	--



RAL 9018 Blanco papiro Pantone ≈428	RAL 9022 Gris claro perlado	RAL 9023 Gris oscuro perlado
--	---------------------------------------	---

RSC 2023

Découvrez toutes les actions de responsabilité sociale des entreprises que nous menons.



28%

Autocon-
sommation
d'énergie



100%

Déchets
recyclés



26%

Réduction de
l'empreinte
carbone



100%

Contrats
contrats indéfinis



Scannez le code QR
et téléchargez
notre rapport sur
la responsabilité
sociale des
entreprises



LOCALISATEUR POINTS DE VENTE

La meilleure équipe de professionnels de la peinture et de la décoration pour vous aider à trouver les meilleures solutions.



Scannez le code QR et entrez dans notre moteur de recherche pour trouver le point de vente le plus proche.





Edición 2024



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com



grupo
tkrom[®]